



Istituto Zooprofilattico
Sperimentale delle Venezie

Ente Sanitario di Diritto Pubblico

SEDE CENTRALE

LEGNARO (PD)

Viale dell'Università, 10
35020 Legnaro (PD)
tel. +39 049 8084211
tel. +39 049 8830380
fax dir. +39 049 8830046
fax amm. +39 049 8830178
C.F. e P. IVA, MWST.,
VAT, TVA 00206200289
e-mail: comunicazioni@izsvenezie.it
PEC: izsvenezie@legalmail.it
www.izsvenezie.it

ROVIGO

Adria

Via L. da Vinci, 39
45011 Adria (RO)
tel. +39 0426 21841
fax +39 0426 901411
e-mail: at3ad@izsvenezie.it
lab. patofloga molluschi
e-mail: at3ad@izsvenezie.it

BELLUNO

Via Cappellari, 44/A
32100 Belluno
tel. +39 0437 944746
fax +39 0437 942178
e-mail: at2bl@izsvenezie.it

BOLZANO

Via Laura Conti, 4
39100 Bolzano/Bozen
tel. +39 0471 635130/131
fax +39 0471 635149
e-mail: at6bz@izsvenezie.it

PADOVA

Legnaro

Viale dell'Università, 10
35020 Legnaro (PD)
tel. +39 049 8084290
fax +39 049 8830277
e-mail: diagnostcapd@izsvenezie.it

PORDENONE

Cordenons

Via Bassa del Cuc, 4
33084 Cordenons (PN)
tel. +39 0434 41405
fax +39 0434 41201
e-mail: at4pn@izsvenezie.it

VENEZIA

San Donà di Piave

Via Calvecchia, 10
30027 San Donà di Piave (VE)
tel. +39 0421 41361
fax +39 0421 479117
e-mail: at2sd@izsvenezie.it

TRENTO

Via Lavisotto, 129
38100 Trento
tel. +39 0461 822458
fax +39 0461 829065
e-mail: at5tn@izsvenezie.it

UDINE

Basil della di Campoformido

Via della Roggia, 100
33030 Basil della di C. (UD)
tel. +39 0432 561529
fax +39 0432 562676
e-mail: at4ud@izsvenezie.it

VERONA

Via San Giacomo, 5
37135 Verona
tel. +39 045 500285
fax +39 045 582811
e-mail: at1vr@izsvenezie.it

VICENZA

Viale Fiume, 78
36100 Vicenza
tel. +39 0444 305457
fax +39 0444 506165
e-mail: at1vi@izsvenezie.it

TREVISO

Fontane di Villorba

Vicolo Mazzini, 4 int. 5/6
31020 Fontane di Villorba (TV)
tel. +39 0422 302302
fax +39 0422 421154

Spett.le
Operatori economici

Lettera trasmessa tramite PEC.

Oggetto: Procedura ristretta ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento dei lavori di realizzazione della nuova sezione territoriale di Trento.

Lettera d'invito.

CIG: 6867402767 CUP: B67B12000020005

Premessa.

L'intestata ditta è invitata a partecipare alla procedura di gara indicata in oggetto mediante la quale l'IZSVe intende individuare un operatore economico al quale affidare l'esecuzione dei lavori di realizzazione della nuova sezione di Trento ed a far pervenire la propria offerta entro i termini e con le modalità prescritte nella presente lettera d'invito.

La ditta è invitata a far pervenire la propria offerta per l'esecuzione dei lavori di seguito indicati, entro i termini e con le modalità prescritte nella presente lettera d'invito.

La partecipazione alla presente procedura mediante invio dell'offerta costituisce piena ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni e le clausole contenute nella presente lettera d'invito e negli ulteriori documenti di gara e nelle disposizioni normative in essa richiamati.

I documenti di gara sono i seguenti:

Centro di riferimento nazionale per l'ittipatologia e Laboratorio di riferimento OIE per l'encefaloretinopatia virale, Centro di riferimento nazionale e Laboratorio di riferimento OIE e FAO per la malattia di Newcastle e l'influenza aviaria, Centro di riferimento nazionale e Laboratorio di riferimento OIE per le salmonellosi, Centro di riferimento nazionale e regionale per l'apicoltura (CRA), Centro di riferimento nazionale per la rabbia, Centro di riferimento nazionale per gli interventi assistiti dagli animali (pet therapy), Centro di collaborazione OIE per l'epidemiologia e la formazione in relazione al controllo di malattie aviarie emergenti, Centro di riferimento nazionale e di collaborazione OIE per le malattie infettive nell'interfaccia uomo-animale, sede del Centro regionale di epidemiologia veterinaria (CREV) "Giovanni Vincenzi".

TECNICO AMMINISTRATIVI
Relazione tecnico descrittiva
Capitolato speciale d'appalto – parte amministrativa
Capitolato speciale d'appalto – parte tecnica
Elenco descrittivo delle voci
Lista delle categorie di lavoro e delle forniture
Computo metrico
Cronoprogramma
Cronoprogramma economico
Schema di contratto
Schema manuale delle misure di sicurezza per prevenire le cadute dall'alto (D.P.P. 25.02.2008 n.7-14)
TERRITORIO
Estratto mappa Catastale, P.R.G. e Corografia
Documentazione fotografica
ARCHITETTONICO
Planimetria stato di fatto 1:100
Planimetria stato di progetto 1:100
Planimetria sistemazioni esterne 1:100
Planimetria stato di raffronto 1:200
Piante stato di progetto 1:50 – Piano terra
Piante stato di progetto 1:50 – Piano primo
Piante stato di progetto 1:50 – Piano secondo
Piante stato di progetto 1:50 – Piano copertura e locali tecnici
Prospetti di progetto
Sezioni A-A e B-B stato di progetto 1:50
Sezioni C-C e D-D di progetto 1:50
Piante stato di raffronto 1:100
Prospetti stato di raffronto 1:100
Sezioni stato di raffronto 1:100
Indici urbanistici
Spazi di parcheggio – D.G.P. n. 2023 allegato 3 art.2 tab A.
Piante schema superamento barriere architettoniche
Piante controsoffitti
Piante antincendio
Pianta copertura con dispositivi di sicurezza per ispezione
Particolari costruttivi edili
Particolari costruttivi porte e finestre
Abaco murature 1:10
Abaco solai e pavimenti 1:10
Abaco serramenti esterni
Abaco serramenti interni
Relazione tecnica scarichi acque bianche e nere
Planimetria canalizzazioni acque bianche
Planimetria canalizzazioni acque nere particolari costruttivi
Planimetria canalizzazione acque nere – particolari costruttivi (autorizzazione A.P.S.S.)
Sede attuale IZSve p.ed. 4567: planimetria, prospetti, sezione e documentazione fotografica
STRUTTURE
Cementi armati: relazione illustrativa
Cementi armati: relazione di calcolo
Cementi armati: pianta fondazioni e schema armatura pali 1:50
Cementi armati: pianta primo impalcato 1:50
Cementi armati: pianta secondo impalcato 1:50
Cementi armati: pianta terzo impalcato 1:50
Cementi armati: sezione A-A, sezione B-B, sezione C-C e sezione D-D 1:50
Cementi armati: travi fondazione 1:50
Cementi armati: travi primo impalcato 1:50
Cementi armati: travi secondo impalcato 1:50
Cementi armati: travi terzo impalcato 1:50
Cementi armati: solai primo impalcato 1:50 e sezioni tipo 1:20
Cementi armati: solai secondo impalcato 1:50 e sezioni tipo 1:20
Cementi armati: solai terzo impalcato 1:50 e sezioni tipo 1:20
Cementi armati: pilastri 1:50
Cementi armati: setti 1-11 1:50
Cementi armati: setti 12-21 1:50
Cementi armati: scale 1:50

Cementi armati: struttura metallica in copertura pianta 1:50 e particolari costruttivi carpenteria metallica 1:10/1:20
IMPIANTI
Impianto termoidraulico: relazione tecnica
Impianto termoidraulico: relazione tecnica secondo legge 10/91
Impianto termoidraulico: elenco punti controllati
Impianto termoidraulico: computo metrico estimativo
Impianto termoidraulico: elenco prezzi unitari
Impianto termoidraulico: capitolato speciale – norme tecniche d'appalto
Impianto termoidraulico: piano di manutenzione ai sensi del D.P.R. 5/10/2010 n.207
Impianto condizionamento: planimetria –rete adduzione gas metano e particolari costruttivi
Impianto condizionamento: pianta piano terra - disposizione apparecchiature
Impianto condizionamento: pianta piano primo - disposizione apparecchiature
Impianto condizionamento: pianta piano secondo - disposizione apparecchiature
Impianto condizionamento: pianta piano copertura - disposizione apparecchiature
Impianti termoidraulici: schema in alzata
Impianto condizionamento: centrale tecnologica - schema funzionale
Impianto condizionamento: centrale tecnologica - sistema controllo e supervisione - schema funzionale
Impianto condizionamento: particolari costruttivi
Impianto ventilazione: pianta piano terra - disposizione apparecchiature
Impianto ventilazione: pianta piano primo - disposizione apparecchiature
Impianto ventilazione: pianta piano secondo - disposizione apparecchiature
Impianto ventilazione: pianta piano copertura - disposizione apparecchiature
Impianto ventilazione: sezione d-d
Impianto ventilazione: centrale uta - schemi funzionali
Impianto ventilazione: centrale uta - sistema controllo e supervisione - schema funzionale
Impianto ventilazione: particolari costruttivi
Impianto idrico sanitario/scarichi : pianta piano terra - disposizione apparecchiature
Impianto idrico sanitario/scarichi : pianta piano primo - disposizione apparecchiature
Impianto idrico sanitario/scarichi: - pianta piano secondo - disposizione apparecchiature
Impianto idrico sanitario/scarichi: pianta piano copertura - disposizione apparecchiature
Impianto idrico sanitario: scarichi - particolari costruttivi
Centrale tecnologica: quadro elettrico – schema unifilare
Impianto elettrico: relazione tecnica
Impianto elettrico: computo metrico estimativo
Impianto elettrico: elenco prezzi
Impianto elettrico: capitolato speciale – norme tecniche d'appalto
Impianto elettrico: pianta piano terra
Impianto elettrico: pianta piano primo
Impianto elettrico: pianta piano secondo
Impianto elettrico: pianta piano copertura
Impianto elettrico: pianta piano copertura - fotovoltaico
Impianto speciali: pianta piano terra
Impianto speciali: pianta piano primo
Impianto speciali: pianta piano secondo
Impianto speciali: pianta piano copertura
Impianto elettrico: planimetria esterna
Impianto elettrico: schema impianto fotovoltaico
Impianto elettrico: schema a blocchi quadri elettrici
Impianto speciali: schema impianto dati-fonia
Impianto speciali: schema impianto rivelazione incendio
Impianto elettrico: schema impianto illum. di emergenza
Impianto elettrico: schema quadri elettrici
GEOLOGIA
Relazione geologica e geotecnica (a firma del dott. geol. Luigi Frassinella)
Relazione geologica – nota integrativa (a firma del dott. geol. Luigi Frassinella)
MANUTENZIONE
Manuale d'uso - manuale di manutenzione - programma di manutenzione
SICUREZZA
Piano di Sicurezza e Coordinamento ai sensi del D.lgs. 81/08 e ss.mm. I° parte
Piano di Sicurezza e Coordinamento ai sensi del D.lgs. 81/08 e ss.mm. II° parte
Allegato A: Stima degli oneri della sicurezza
Allegato B: Fascicolo con le caratteristiche dell'opera
Allegato C: Cronoprogramma lavori
Allegato D: Documentazione sotto servizi esistenti
Allegato E: Fase 1 - planimetria di cantiere e dettagli: demolizione muretto e sporto di gronda edificio esistente

Allegato F: Fase 2 - planimetria di cantiere e dettagli: realizzazione pali di fondazione
Allegato G: Fase 3 - planimetria di cantiere e dettagli: costruzione nuovo edificio
Allegato H: Fase 4 - planimetria di cantiere e dettagli: demolizione edificio esistente
Allegato I: Fase 5 - planimetria di cantiere e dettagli: completamento sistemazioni esterne

1. Oggetto dell'appalto

L'appalto ha ad oggetto l'affidamento dei lavori di realizzazione della nuova sezione di Trento.

I lavori sono appartenenti alle classi e categorie indicate nella tabella che segue:

Categoria SOA	Classifica	Importo lavori
OG1	IV	€ 1.584.087,22
OS6	I	€ 238.024,60
OS28	II	€ 444.151,07
OS30	II	€ 283.400,70
Importo complessivo lavori (IVA esclusa, oneri sicurezza inclusi)		€ 2.549.663,59

La Categoria OG1 è prevalente e subappaltabile al 30%.

La Categoria OS 6 è scorporabile e subappaltabile al 100%.

La Categoria OS 28 è scorporabile e subappaltabile al 100% a qualificazione obbligatoria.

La Categoria OS 30 è scorporabile e subappaltabile al 100% a qualificazione obbligatoria.

2. Importo dell'appalto

L'importo complessivo dell'appalto è stimato in € 2.549.663,59, di cui € 2.480.401,78 per lavori ed € 69.261,81 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, al netto dell'IVA.

3. Luogo di esecuzione e durata dei lavori

Il luogo di esecuzione dei lavori è in Trento , sito in via Lavisotto n. 129-Trento.

4. Modalità di presentazione delle offerte

L'operatore economico deve far pervenire all'indirizzo: Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie - U.O. Protocollo, Viale dell'Università n. 10 – 35020 Legnaro (PD), entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 23.2.2017 un plico contenente la documentazione di seguito indicata.

Il recapito tempestivo del plico è ad esclusivo rischio del mittente: la mancata presentazione del plico nel luogo e nel termine indicati comporterà l'esclusione del concorrente dalla gara.

Non verranno aperti i plichi che non risultino pervenuti entro il termine di cui sopra o che non risultino inviati con le modalità indicate.

Oltre il termine sopra indicato, non è valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva rispetto a quella precedente presentata.

L'Amministrazione declina ogni responsabilità in ordine a disguidi postali o di altra natura che impediscano il recapito del plico entro il termine predetto.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all'appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

Il plico può essere inviato secondo la modalità liberamente scelta dal concorrente; nel caso di consegna a mani, corriere privato o agenzia di recapito, la consegna deve avvenire **dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e il giovedì anche dalle ore 14:00 alle ore 15:30, direttamente nelle mani del personale addetto all'Ufficio Protocollo**, che rilascerà contestualmente ricevuta di consegna recante il timbro dell'Istituto, l'ora di consegna e la firma del funzionario.

All'esterno del plico dev'essere indicata la dicitura **"Procedura ristretta per l'affidamento dei lavori per la realizzazione della nuova sezione di Trento - CIG: 6867402767 CUP: B67B12000020005"**.

Il plico, inoltre, deve indicare all'esterno la denominazione e ragione sociale del concorrente, nonché il numero di telefono e indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) ove inviare ogni eventuale comunicazione relativa alla gara.

Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, già costituiti o da costituire deve essere riportata sul plico la denominazione e ragione sociale di tutti, nonché i riferimenti dell'operatore designato quale capogruppo, al quale saranno inviate le comunicazioni relative alla gara.

A pena di inammissibilità alla procedura il plico dev'essere chiuso e sigillato su tutti i lembi di chiusura con strumenti idonei a garantire la segretezza del suo contenuto, l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente nonché l'integrità e la non manomissione del plico.

All'interno del plico devono essere inserite le seguenti buste:

- **Busta A – Documentazione amministrativa;**
- **Busta B – Offerta tecnica;**
- **Busta C – Offerta economica e temporale.**

Ciascuna busta deve riportare esternamente la dicitura che ne identifica il contenuto; la mancata apposizione della dicitura costituisce irregolarità non essenziale, laddove il contenuto della busta priva di dicitura possa essere identificato per esclusione o sia possibile per il concorrente, su invito della stazione appaltante, contrasseggarla senza aprirla. In ogni altro caso la mancata apposizione della dicitura sulle buste comporta l'esclusione dalla procedura.

L'offerta e tutte le dichiarazioni devono essere redatte in lingua italiana.

Busta A – Documentazione amministrativa

All'interno di tale busta devono essere inseriti i seguenti documenti:

- 1) Versamento all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) secondo le seguenti modalità: Ai sensi della Deliberazione dell'Autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici del 21/12/2011, i concorrenti sono tenuti a produrre la ricevuta del versamento di € **140,00(centoquaranta/00)** effettuato secondo una delle modalità indicate dalla sopra citata deliberazione pubblicata sulla G.U. n. 30 del 6 febbraio 2012.

CODICE CIG IDENTIFICATIVO	6867402767
---------------------------	------------

DELLA PRESENTE PROCEDURA	
--------------------------	--

Per ulteriori dettagli le ditte possono consultare il sito dell'Autorità Anticorruzione (www.anticorruzione.it);

- 2) il codice **"PASOIE"** rilasciato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con le modalità previste dalla delibera n. 111 del 20/12/2012 dell'Autorità medesima. Si precisa che la mancata dichiarazione del PassOE in gara non costituisce né motivo di esclusione, né oggetto di soccorso istruttorio a pagamento previsto dall'art. 83, comma 9 primo periodo del Codice;
- 3) garanzia provvisoria: documentazione comprovante la costituzione della garanzia fideiussoria costituita nelle modalità previste dall'art. 93 del Codice (denominata "garanzia provvisoria") di € **50.993,27** corrispondente al 2% dell'importo posto a base di gara.

Nel caso di GEIE, raggruppamento temporaneo d'impresa o di consorzio ordinario di concorrenti la fideiussione o la cauzione deve essere intestata a tutte le imprese facenti parte del raggruppamento, oppure intestata all'impresa dichiarata capogruppo con l'indicazione esplicita della copertura del rischio anche per tutte le altre imprese facenti parte del GEIE, raggruppamento o del consorzio.

La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

La garanzia deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- l'efficacia di centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta e deve essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

L'importo della cauzione può essere ridotto nei casi previsti dall'art. 93, comma 7 del Codice.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

La stazione appaltante, nella comunicazione dell'aggiudicazione ai non aggiudicatari ai sensi dell'art. 76 comma 5 del d. lgs. n. 50/2016, provvede contestualmente nei loro confronti allo svincolo della garanzia presentata, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a 30 giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.

L'offerta è altresì corredata, **a pena di esclusione**, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 del Codice, qualora l'offerente risultasse affidatario.

Busta B - Offerta tecnica

La busta dovrà riportare la dicitura **"BUSTA B – OFFERTA TECNICA"** e contenere, al suo

interno le relazioni in cui il concorrente illustra la proposte migliorative offerte con riferimento ai criteri indicati con i punti A., B. e C.

A. QUALITA' IMPIANTI TECNOLOGICI, MECCANICI ED ELETTRICI E

CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI (TOTALE PUNTI 30 /MIN 10)

Qualità tecnica, funzionale e delle componenti tecnologiche degli impianti meccanici, degli impianti elettrici, d'illuminazione e speciali. Qualità delle tecnologie e dei sistemi informatizzati per la gestione degli impianti, per la continuità dei servizi e la gestione dei sistemi ed allarmi in caso di guasto.

Innalzamento dei livelli di sostenibilità tecnologica ed ambientale, contenimento dei consumi energetici e ricorso a fonti energetiche rinnovabili.

Saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione Giudicatrice le offerte di miglioria tecnica relativamente a:

- impiego di tecnologie innovative per l'esercizio corrente e per la continuità dei servizi in caso di guasto;
- migliore caratterizzazione delle distribuzioni impiantistiche in rapporto al livello di affidabilità, alla esemplificazione delle reti, alla loro ispezionabilità e sicurezza;
- qualità funzionale dei sistemi di controllo, gestione e monitoraggio in rapporto alle diverse aree funzionali dell'edificio;
- livello di efficienza delle soluzioni impiantistiche proposte in relazione alle specifiche destinazioni d'uso degli ambienti, alla continuità d'uso dei sistemi stessi e alla economicità ed efficacia della manutenibilità delle opere da realizzare;
- scelta dei componenti (uta, canalizzazioni, pompe, inverter, ecc.) in relazione alla massima durabilità dei sistemi impiantistici.
- qualità dell'illuminazione interna e dei corpi illuminanti;
- performance ai fini del risparmio energetico dei pacchetti tecnologici dell'involucro edilizio, dei sistemi impiantistici e delle fonti energetiche utilizzate.

La dettagliata descrizione delle migliorie dovrà essere contenuta in una relazione tecnica che riporterà le caratteristiche prestazionali offerte, evidenziandone il maggior valore rispetto alle soluzioni previste nel progetto preliminare a base di gara, sia a livello descrittivo che mediante un prospetto riassuntivo finale.

Punteggio massimo da attribuire = punti 30

Punteggio minimo richiesto = punti 10

Il non raggiungimento del punteggio minimo comporterà l'esclusione dalla gara.

La relazione per il presente elemento A. dovrà prevedere un **numero massimo di n. 6 facciate** formato A4, dimensione carattere 11, compreso il *prospetto riassuntivo dei dati tecnici delle migliorie offerte* (di n. 1 facciata) confrontati con i dati tecnici di progetto.

Il documento privo di tale prospetto sarà valutato zero punti dalla Commissione.

Alla relazione possono essere allegati un **numero massimo di n. 4 elaborati** (disegni, grafici, schede e foto illustrative) formato max A0.

B. PREGIO ARCHITETTONICO E TECNICO (TOTALE PUNTI 20)

Qualità architettonica e tecnica dei componenti edilizi dell'involucro esterno dell'edificio con particolare riferimento alla presentazione dei prospetti.

Qualità delle finiture interne e dei dettagli costruttivi relativi alle soluzioni tecniche dell'impianto edilizio dell'edificio per la vivibilità degli spazi (abbattimento rumori,

umanizzazione, caratterizzazione con colori, design delle finiture, segnaletica interna ed esterna, ecc.).

Qualità tecnica, funzionale e delle componenti delle opere edili e strutturali; completezza della restituzione as built anche in relazione al possibile impiego di sistemi informatizzati parametrici.

Saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione Giudicatrice le offerte di miglioria tecnica relativamente a:

- il miglioramento della caratterizzazione materica e formale delle facciate esterne;
- il livello di contenimento delle sorgenti di rumore, le performance acustiche dei pacchetti tecnologici dell'involucro edilizio, del calpestio e delle coperture;
- la caratterizzazione degli spazi interni per l'umanizzazione degli ambiti lavorativi, l'utilizzo del colore;
- la qualità delle finiture interne e il design degli elementi di arredo fisso, dei terminali impiantistici, delle finiture, la segnaletica interna ed esterna;
- le caratteristiche delle pavimentazioni interne ed esterne, dei rivestimenti interni, dei controsoffitti;
- la qualità tecnica e architettonica degli elementi di partizione e della serramentistica interna ed esterna;
- l'utilizzo di sistemi informatizzati parametrici tipo *BIM Oriented* per il rilievo as built, per il piano di manutenzione, ecc., al fine dell'agevole successiva gestione dell'edificio e di futuri interventi sullo stesso.

La dettagliata descrizione delle migliorie dovrà essere contenuta in una relazione tecnica che riporterà le caratteristiche prestazionali offerte, evidenziandone il maggior valore rispetto alle soluzioni previste nel progetto preliminare a base di gara, sia a livello descrittivo che mediante un prospetto riassuntivo finale.

Punteggio massimo da attribuire = punti 20

La relazione per il presente elemento B. dovrà prevedere un numero **massimo di n. 4** facciate formato A4, dimensione carattere 11, compreso il *prospetto riassuntivo dei dati tecnici delle migliorie offerte* (di n. 1 facciata) confrontati con i dati tecnici di progetto.

Il documento privo di tale prospetto sarà valutato zero punti dalla Commissione.

Alla relazione possono essere allegati un numero massimo di **n. 3 elaborati** (disegni, grafici, schede e foto illustrative) formato max A0.

C. QUALITA' DELLA MANUTENZIONE (TOTALE PUNTI 15)

Qualità del progetto di manutenzione programmata delle parti dell'edificio completo dei registri di manutenzione, completo del progetto di monitoraggio del funzionamento degli impianti tecnologici e di gestione delle anomalie, con l'utilizzo di sistemi informatizzati.

Periodo temporale espresso in mesi per un massimo di 12 mesi per il quale viene offerta la gestione della manutenzione programmata fornita sulla base del progetto, compresa la stesura dei registri previsti.

Saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione Giudicatrice le offerte di miglioria tecnica relativamente a:

- funzionalità, completezza ed efficacia del progetto di manutenzione, semplicità e intuibilità delle modalità di registrazione delle attività manutentive e della compilazione dei registri;
- modalità di monitoraggio del funzionamento degli impianti tecnologici e di gestione delle anomalie, delle segnalazioni ed allarmi conseguenti;
- qualità del sistema informatizzato di gestione, modalità di utilizzo per l'analisi e la registrazione dei dati, nonché possibilità di intervento e di modifica dei parametri anche da remoto;
- periodo temporale espresso in mesi per il quale viene offerta la gestione della manutenzione programmata fornita sulla base del progetto, compresa la stesura dei registri previsti.

La dettagliata descrizione delle migliorie dovrà essere contenuta in una relazione tecnica che riporterà le caratteristiche prestazionali offerte, evidenziandone il maggior valore rispetto alle soluzioni previste nel progetto preliminare a base di gara, sia a livello descrittivo che mediante un prospetto riassuntivo finale.

Punteggio massimo da attribuire = punti 15

La relazione per il presente elemento C. dovrà prevedere **un numero massimo di n. 3 facciate** formato A4, dimensione carattere 11, compreso il *prospetto riassuntivo dei dati tecnici delle migliorie offerte* (di n. 1 facciata) confrontati con i dati tecnici di progetto.

Il documento privo di tale prospetto sarà valutato zero punti dalla Commissione.

Alla relazione possono essere allegati un **numero massimo di n. 2 elaborati** (disegni, grafici, schede e foto illustrative) formato max A0.

Le proposte offerte potranno apportare modifiche ritenute migliorative, ma non di carattere funzionale e distributivo, a pena di non valutabilità.

Tutti gli elaborati costituenti l'offerta tecnica devono essere timbrati e firmati in calce con firma leggibile e per esteso dai soggetti di seguito indicati:

- Impresa singola: legale rappresentante;
- RTI: tutti i legali rappresentanti delle ditte raggruppate;
- ATI: legale rappresentante della Capogruppo Mandataria;
- Consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lettere b) e c): legale rappresentante del consorzio e legale rappresentante delle consorziate esecutrici.

Al fine di garantire il principio di parità di trattamento, i concorrenti sono invitati a presentare la documentazione tecnica rispettando il numero massimo di pagine indicato, il quale è tassativo e riferito ad una pagina stampata su un'unica facciata. Le pagine eccedenti il numero massimo indicato non saranno prese in considerazione ai fini della valutazione dell'offerta.

A pena di esclusione dalla gara, nell'offerta tecnica e nei suoi elaborati tecnici non dovrà essere riportato alcun riferimento ad elementi economici i quali vanno inseriti esclusivamente all'interno della busta C.

Busta C - Offerta economica e temporale

All'interno della busta il concorrente deve inserire quanto segue:

1. Lista delle categorie e delle lavorazioni;

2. Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore contenente:
- ✓ i dati relativi all'operatore economico offerente;
 - ✓ il ribasso percentuale offerto sull'importo a base d'asta, espresso con tre cifre decimali (gli eventuali ribassi espressi con più di tre cifre decimali saranno arrotondati all'unità superiore, qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque), **che dovrà corrispondere a quello risultante dalla lista delle lavorazioni**;
 - ✓ gli oneri della sicurezza non ribassabili esplicitati dall'Amministrazione;
 - ✓ gli oneri della sicurezza aziendali propri del concorrente;
 - ✓ luogo, data, timbro e firma.
3. Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore contenente il ribasso temporale per il compimento dell'opera, espresso in giorni naturali e consecutivi. Il ribasso dovrà essere espresso in decine a partire da un minimo di 0 giorni di ribasso e fino ad un massimo di trenta giorni di ribasso rispetto al termine per l'esecuzione dei lavori, previsto nel capitolato speciale.
4. Relazione contenente le giustificazioni relative al ribasso offerto in rapporto all'offerta tecnica formulata. Le giustificazioni devono includere tutti gli elementi che compongono il prezzo, compresi gli oneri della sicurezza aziendale, il costo del personale e tutti i costi ricompresi nell'esecuzione del contratto. Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge, né agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento.

In caso di non corrispondenza tra la percentuale di ribasso indicata al punto n.1 e quella al punto n.2, prevarrà il valore più favorevole all'Amministrazione.

In caso di discordanza tra ribasso percentuale e importo indicato nel modulo di cui al punto n.2, prevarrà il ribasso percentuale.

L'offerta, **a pena di nullità**, deve avere una validità di 180 giorni decorrenti dalla scadenza del termine per la presentazione della stessa.

A pena di esclusione, l'offerta economica e temporale deve essere sottoscritta come segue:

- ditta singola: legale rappresentante;
- RTI: tutti i legali rappresentanti delle ditte raggruppate;
- ATI: legale rappresentante della Capogruppo Mandataria;
- Consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lettere b) e c): legale rappresentante del consorzio e legale rappresentante delle consorziate esecutrici;

Per la compilazione dell'offerta economica e temporale si chiede di utilizzare l'apposito modulo che sarà consegnato su supporto informatico (CD) unitamente agli altri documenti di gara, sopra menzionati.

5. Soccorso istruttorio

Come previsto dal comma 9 dell'art. 83 del Codice, la mancanza, l'incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, di una sanzione pecuniaria pari **all'uno per mille dell'importo a base d'asta**.

In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un **termine di 4 giorni**, per presentare, integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie, presentando contestualmente il documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, **a pena di esclusione**.

In caso di cumulo di violazioni la sanzione verrà incrementata fino al triplo.

Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Sono escluse dall'applicazione del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice la mancanza, l'incompletezza ed ogni altra irregolarità afferenti all'offerta tecnica ed economica e temporale.

6. Sopralluogo

L'operatore che intenda partecipare alla procedura deve effettuare un sopralluogo preventivo nel luogo di esecuzione dei lavori, in via Lavisotto n. 129 a Trento, al fine di acquisire le informazioni necessarie alla formulazione dell'offerta e all'esecuzione dell'appalto in caso di aggiudicazione.

La data e l'orario del sopralluogo devono essere concordati con il dott. Giovanni Farina (tel. 0461-822458) o un suo delegato, telefonando, almeno 2 giorni prima, dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 12:00.

Esso deve essere effettuato **dal legale rappresentante del concorrente o da persona munita di apposita delega**, completa di **documento d'identità** in corso di validità del delegante e del delegato. La delega deve essere consegnata alla persona suindicata per la conservazione agli atti.

Al momento del sopralluogo sarà rilasciata al concorrente l'attestazione dell'avvenuto sopralluogo, che sarà conservata in copia agli atti dell'Istituto.

Il sopralluogo è obbligatorio ai fini dell'ammissibilità dell'offerta, tuttavia, il concorrente non è tenuto a provare di averlo effettuato, in quanto l'Istituto si avvarrà dell'attestato di sopralluogo conservato in copia agli atti.

In sede di sopralluogo sarà consegnata la documentazione di gara su supporto magnetico e la lista categorie in originale.

7. Criterio di aggiudicazione dell'appalto

Per l'individuazione della migliore offerta si applica il **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa**, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione tecnica è effettuata nel corso di una o più sedute riservate da una commissione giudicatrice nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. La commissione valuta ciascuna offerta tecnica in base ai seguenti criteri:

	VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA (punteggio massimo attribuibile 65 punti)	Punteggio minimo	Punteggio Massimo
A	QUALITA' IMPIANTI TECNOLOGICI, MECCANICI ED ELETTRICI E CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI	10	30
	Qualità tecnica, funzionale e delle componenti tecnologiche degli impianti meccanici, degli impianti elettrici, d'illuminazione e speciali. Qualità delle tecnologie e dei sistemi informatizzati per la gestione degli impianti, per la continuità dei servizi e la gestione degli allarmi in caso di guasto. Innalzamento dei livelli di sostenibilità tecnologica ed ambientale, contenimento dei consumi energetici e ricorso a fonti energetiche rinnovabili.		
B	PREGIO ARCHITETTONICO E TECNICO		20
	Qualità architettonica e tecnica dei componenti edilizi dell'involucro esterno dell'edificio con particolare riferimento alla presentazione dei prospetti. Qualità delle finiture interne e dei dettagli costruttivi relativi alle soluzioni tecniche dell'impianto edilizio dell'edificio per la vivibilità degli spazi (abbattimento rumori, umanizzazione, caratterizzazione con colori, design delle finiture, segnaletica interna ed esterna, ecc.). Qualità tecnica, funzionale e delle componenti delle opere edili e strutturali; completezza della restituzione as built anche in relazione al possibile impiego di sistemi informatizzati parametrici.		
C	QUALITA' DELLA MANUTENZIONE		15
	Qualità del progetto di manutenzione programmata delle parti dell'edificio completo dei registri di manutenzione completo del progetto di monitoraggio del funzionamento degli impianti tecnologici e di gestione delle anomalie, con l'utilizzo di sistemi informatizzati. Periodo temporale espresso in mesi per un massimo di 12 mesi per il quale viene offerta la gestione della manutenzione programmata fornita sulla base del progetto, compresa la stesura dei registri previsti.		
	TOTALE VALUTAZIONE TECNICA	30	65

La valutazione dell'offerta tecnica avviene distintamente per ciascuno dei criteri di valutazione A, B e C mediante valutazione di tipo qualitativo e discrezionale degli elementi di cui si compone, sulla base della documentazione contenuta nella busta B.

L'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata secondo la formula del metodo aggregativo-compensatore:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

$C(a)$ = indice di valutazione dell'offerta (a)

\sum_n = Sommatoria

n = numero totale dei requisiti

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i)

$V(a)_i$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno.

I coefficienti ($V(a)_i$), distintamente per qualità e prezzo, saranno determinati attraverso le seguenti formule:

a) - REQUISITI QUALITATIVI (offerta tecnica)

La valutazione dell'offerta tecnica avviene distintamente per ciascuno dei criteri di valutazione A, B e C mediante valutazione di tipo qualitativo e discrezionale degli elementi di cui si compone, sulla base della documentazione contenuta nella busta B.

L'attribuzione dei punteggi avviene mediante il "confronto a coppie", attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, calcolati da ciascun commissario.

Terminato il confronto a coppie, si sommano i punti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari.

Non verranno ammessi alla fase successiva di valutazione tecnica le offerte che non raggiungano un punteggio minimo, in relazione all'elemento di valutazione di cui alla lettera A come indicato nella tabella sopra riportata.

Una volta terminati i "confronti a coppie", per ogni elemento ciascun commissario somma i valori attribuiti a ciascun concorrente e li trasforma in coefficienti compresi tra 0 ed 1 attribuendo il coefficiente pari ad 1 al concorrente che ha conseguito il valore più elevato e proporzionando ad esso il valore conseguito dagli altri concorrenti.

Le medie dei coefficienti determinati da ciascun commissario vengono trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando ad essa le altre

Nel caso le offerte idonee siano inferiori a tre, la valutazione dell'offerta tecnica avviene attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari. In tale caso le somme provvisorie sono trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad uno la somma più alta e proporzionando a tale somma massima le somme provvisorie prima calcolate.

Soglia di sbarramento: le offerte che ottengano un punteggio qualitativo complessivo inferiore a 30/65 punti sono escluse dalla fase successiva di gara e per esse non si procede all'apertura dell'offerta economica.

B) OFFERTA ECONOMICA - Punteggio massimo attribuibile: 32 punti

Per ciascuna Impresa ammessa in gara, verrà attribuito il punteggio (V_i) relativo al ribasso offerto, calcolato nel modo seguente:

$$V_i = (R_i/R_{max})^\alpha$$

dove:

V_i = punteggio attribuito al concorrente

R_i = ribasso percentuale offerto dal concorrente

R_{max} = ribasso percentuale rilevato in gara più alto

α = coefficiente elevato a 0,5

Non sono ammesse offerte in aumento.

C) OFFERTA TEMPORALE- Punteggio massimo attribuibile: 3 punti

Per ciascuna ditta ammessa in gara, fermo restando il tempo stabilito per la redazione del progetto esecutivo, verrà attribuito il punteggio relativo al ribasso offerto in termini di giorni naturali e consecutivi per il compimento dell'opera, secondo i seguenti criteri:

OFFERTA RIDUZIONE DI GIORNI	PUNTEGGIO ASSEGNATO
30 gg.	3 punti
20 gg.	2 punti
10 gg.	1 punto

0 gg.	0 punti
-------	---------

Si precisa che:

- la massima riduzione di giorni consentita è di 30 gg.

Nei procedimenti di calcolo appena descritti, i valori numerici verranno arrotondati al secondo decimale con le seguente modalità:

- il secondo decimale verrà arrotondato per eccesso se il terzo decimale è pari o superiore a 5;
- il secondo decimale verrà arrotondato per difetto se il terzo decimale è inferiore a 5.

La commissione, a seguito delle risultanze di gara, stilerà una graduatoria finale.

Nel caso di parità di punteggio si procederà all'aggiudicazione per sorteggio (R.D. 827 del 1924).

8. Svolgimento della procedura

Il seggio di gara si riunirà presso la sede centrale dell'Istituto in seduta pubblica il giorno **24/2/2017 alle ore 10:00**, per procedere alla verifica dell'integrità e regolarità formale dei plichi pervenuti, all'esame della documentazione amministrativa presentata, all'eventuale richiesta di integrazioni ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice e all'ammissione dei concorrenti sulla base della regolarità della documentazione.

Le offerte tecniche saranno poi valutate in successive sedute riservate dalla Commissione giudicatrice.

Al termine della valutazione delle offerte tecniche, sarà comunicata ai concorrenti che abbiano raggiunto il punteggio minimo previsto, tramite PEC, la data della seduta pubblica di apertura delle offerte economiche.

Successivamente si procederà alla verifica della congruità dell'offerta risultata prima in graduatoria, ai sensi dell'art. 97 del Codice.

L'Istituto si riserva la facoltà di non aggiudicare, nonché di aggiudicare anche in presenza di un'unica offerta valida.

Alle sedute pubbliche potranno partecipare i rappresentanti legali delle ditte partecipanti, o loro delegati dipendenti della partecipante, purchè muniti di delega.

9. Documenti da produrre ai fini della stipula del contratto

Qualora l'aggiudicatario sia un RTI, entro il termine che sarà indicato nell'apposita lettera di richiesta, l'aggiudicatario dovrà trasmettere all'Istituto mandato collettivo speciale, in forma di scrittura privata autenticata, con rappresentanza al soggetto capogruppo indicato in sede di offerta e come tale qualificato, unitamente alla procura conferita al legale rappresentante del capogruppo medesimo.

La stipula del contratto è sottoposta all'esito positivo della verifica relativa al possesso, in capo all'aggiudicatario, dei requisiti dichiarati in sede di gara, nonché della presentazione della cauzione definitiva costituita e presentata nei modi previsti dall'art. 103 del Codice dei Contratti.

La stazione appaltante si riserva, a seguito della delibera di aggiudicazione, di dare inizio allo stesso anche in pendenza della stipula del contratto.

10. Cessione del contratto, subappalto e subcontracto.

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

Il subappalto è ammesso nei limiti previsti dall'art. 105 del Codice e dal DPR 207/2010.

Il subappalto non può superare la quota del trenta per cento dell'importo complessivo del contratto.

Per gli appalti di lavori non costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente, di importo inferiore al due per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000,00 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.

11. Esecuzione del contratto-penalità- modalità di pagamento

L'esecuzione del contratto, l'applicazione delle penalità e le modalità di pagamento, sono disciplinate dal CSA parte amministrativa e dal progetto esecutivo.

12. Obblighi di cui al DPR n. 62/2013 - Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

L'aggiudicatario, con riferimento alle prestazioni oggetto di affidamento, si impegnerà ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal DPR n. 62/2013 (cd. "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici"), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso DPR come specificati nel Codice di Comportamento dell'Istituto adottato con Delibera del Direttore Generale n. 659/2013.

Entrambi i documenti sono visionabili sul sito internet dell'Istituto www.izsvenezie.it/amministrazione-trasparente/DL33/atticodice.xml

L'offerente, anteriormente alla presentazione della propria offerta, è tenuto a leggere entrambi i documenti succitati, accettandoli incondizionatamente e senza riserve.

13. Disposizioni particolari in tema di tracciabilità finanziaria

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, il concorrente s'impegna, nel caso di aggiudicazione, ad osservare, senza eccezione o riserva alcuna, tutti gli obblighi previsti dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari contenuta nella Legge n. 136/2010 e s.m.i. con indicazione e l'utilizzo del conto concorrente dedicato, ai sensi della citata normativa sulla tracciabilità.

14. Documenti contrattuali e complementari

I documenti di gara saranno consegnati su supporto magnetico (CD) unitamente ai moduli per la presentazione dell'offerta economica e temporale e alla lista delle categorie che sarà consegnata in originale, in sede di sopralluogo.

Per eventuali chiarimenti e informazioni in merito alla presente gara è possibile rivolgersi al Responsabile del procedimento, arch. Marco Bartoli.

Tutte le informazioni riguardanti eventuali chiarimenti, le convocazioni per la/e seduta/e pubblica/he successiva/e alla prima, saranno tempestivamente comunicate ai soggetti invitati e la data ivi riportata avrà valore di notifica agli effetti di legge.

15. Riservatezza delle informazioni e tutela della privacy

Si rinvia a quanto disposto nel disciplinare di gara.

16. Informazioni, chiarimenti, integrazioni

Eventuali informazioni e chiarimenti relativi alla presente procedura di gara possono essere richiesti, tramite PEC, al Responsabile del procedimento, fino a 7 giorni lavorativi antecedenti al termine per la presentazione delle domande di partecipazione. La richiesta dev'essere formulata in lingua italiana e deve indicare l'oggetto della procedura e la denominazione del richiedente.

Le risposte alle richieste presentate in tempo utile saranno pubblicate entro 4 giorni lavorativi antecedenti alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione sul sito internet dell'Istituto [http://www.izsvenezie.it/Amministrazione/Bandi e gare/Realizzazione lavori](http://www.izsvenezie.it/Amministrazione/Bandi_e_gare/Realizzazione_lavori), all'interno della sezione dedicata alla presente gara.

Tali pubblicazioni hanno valore di comunicazione a tutti gli effetti: gli operatori economici interessati hanno l'onere di consultare periodicamente il sito per verificare se vi siano pubblicazioni relative alla gara.

L'Istituto si riserva la facoltà di pubblicare sul proprio sito internet ulteriori informazioni relative alla procedura ovvero di apportare modifiche e/o integrazioni alla documentazione di gara, assegnando, se necessario, un nuovo termine per la presentazione delle domande di partecipazione.

17. Comunicazioni

Le comunicazioni tra la stazione appaltante e gli operatori economici sono fatte per iscritto mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo indicato dal candidato in sede di partecipazione alla procedura ristretta.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione devono essere tempestivamente segnalate al RUP; diversamente l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, già costituiti o da costituire, la comunicazione recapitata al mandatario o al soggetto indicato come capogruppo s'intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

L'esito della presente procedura, l'affidamento e i relativi documenti saranno oggetto di pubblicazione sul sito internet dell'Istituto con le modalità e i tempi previsti dalla normativa in materia di amministrazione aperta e dalla legge anticorruzione (D.L. n. 83/2012 e Legge n. 190/2012), nonché dal D.Lgs n. 50/2016 e dall'ulteriore normativa applicabile.

L'organismo responsabile delle procedure di ricorso avverso la presente procedura è il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, Cannaregio 2277, CAP 30121, Venezia, tel. 041/5244209, www.giustizia-amministrativa.it. Le eventuali controversie relative alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto saranno di competenza in via esclusiva del Foro di Padova, ad eccezione delle materie che sono devolute dalla normativa vigente alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Per chiarimenti e informazioni in merito alla presente gara si prega di rivolgersi al Servizio Tecnico dell'IZSVe.

I referenti della presente gara sono i seguenti soggetti:

RUP: arch. Marco Bartoli, tel 049-8084322 mbartoli@izsvenezie.it

Referente amministrativo: dott.ssa Cristina Vidale, tel 049-8084326 cvidale@izsvenezie.it

Referente tecnico: geom. Michele Gaspari, tel 049-8084432 mgaspari@izsvenezie.it

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

Prof. Daniele Bernardini

(firmato digitalmente)