

# ACCETTAZIONE CAMPIONI PER AUTOCONTROLLO – PROVE IN SUBAPPALTO


numero accettazione

DATI PER LA FATTURAZIONE obbligatori se campione a pagamento*			DATI DEL PROPRIETARIO		
RAGIONE SOCIALE			NOME E COGNOME		
INDIRIZZO			INDIRIZZO		
COMUNE	CAP	PROV.	COMUNE	CAP	PROV.
PARTITA IVA **			TELEFONO/FAX		
CODICE FISCALE			E-MAIL		
TELEFONO/FAX			<b>LUOGO PRELIEVO</b> CODICE ISTAT*** <div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>		
E-MAIL					

\* È sufficiente compilare solo il campo "ragione sociale" se il cliente è già registrato c/o IZSVe. \*\* campo obbligatorio solo se il cliente ne è in possesso. \*\*\* Campo obbligatorio, solo nel caso di allevamento censito.

VERBALIZZANTE					
NOME E COGNOME			INDIRIZZO		
COMUNE	CAP	PROV.	TEL/FAX	E-MAIL	

<b>Pagamento</b>	<input type="checkbox"/> PIANO/CONVENZIONE/FATTURAZIONE PERIODICA <input type="checkbox"/> CONTANTI/POS ALLA CONSEGNA DEL CAMPIONE <input type="checkbox"/> C/C BANCARIO
------------------	--

Modalità di consegna del rapporto di prova se diverso da quella online				 <a href="http://www.izsvenezie.it">www.izsvenezie.it</a>
<input type="checkbox"/> RITIRO PRESSO IL LABORATORIO	<input type="checkbox"/> SPEDIZIONE:	<input type="checkbox"/> E-MAIL:	<input type="checkbox"/> FAX:	
Indicare il soggetto destinatario dell'esito:				
<input type="checkbox"/> VERBALIZZANTE	<input type="checkbox"/> PROPRIETARIO	<input type="checkbox"/> RAGIONE SOCIALE	<input type="checkbox"/> ALTRO:	

ESAMI RICHIESTI (indicare n° di riferimento analisi) *			
N CP	MATRICE	DESCRIZIONE DETTAGLIATA	ESAMI RICHIESTI (indicare n° di riferimento analisi rispetto all'elenco "Lista esami" a pag 2)

\*Le prestazioni sono eseguite in subappalto presso il laboratori:

- 3A-Laboratori SRL - Laboratorio accreditato n. 1165;
  - Dolomiti Energia Holding S.p.A.- Laboratorio accreditato n. 0294.
- Per le prove accreditate si veda il sito web ACCREDIA ([www.accredia.it](http://www.accredia.it)).

<b>Temperatura all'arrivo:</b>	<input type="checkbox"/> TEMPERATURA AMBIENTE <input type="checkbox"/> REFRIGERATO.....°C <input type="checkbox"/> CONGELATO <input type="checkbox"/> NON RILEVABILE		
Data prelievo	Data consegna	Firma conferente	Firma operatore IZSVe

LISTA ESAMI		
Eseguiti da "3A-Laboratori SRL":		
1. AZOTO BASICO VOLATILE - <b>X3ATVN</b>	2. UMIDITÀ - <b>X3AUMID</b>	3. CLORURO SU ALIMENTI A BASE DI CARNE - <b>X3ACL</b>
4. FOSFATASI ALCALINA - <b>X3AFOSFAT</b>	5. ISTAMINA - <b>X3AISTA</b>	6. POLIFOSFATI - <b>X3APOLI</b>
7. NITRITI E NITRATI - <b>X3ANO2NO3</b>	8. PEROSSIDI SU GRASSO - <b>X3APEROSS</b>	9. METALLI PESANTI (CADMIO, FERRO, MERCURIO, PIOMBO..) - <b>X3AMETPES</b>
10. OCRATOSSINA A - <b>X3AOCRAA</b>	11. 16P001022-11 AFLATOSSINA B1 - <b>X3AAFLAB1</b>	12. AFLATOSSINA M1 - <b>X3AAFLAM1</b>
13. DEOSSINIVALENOLO - <b>X3ADEOSSI</b>	14. 16P001022-17 ZEARELENONE - <b>X3AZEARA</b>	15. FUMONISINE B1, B2 - <b>X3AFUMB1B2</b>
16. CENTESIMALE MANGIMI (umidità - proteine gregge - olii e grassi greggi- cellulosa grezza - ceneri grezze - estrattivi inazotati) <b>X3ACENT</b>	17. ETICHETTA NUTRIZIONALE (umidità - ceneri - proteine - sostanze grasse totali - totale acidi grassi saturi - totale acidi grassi insaturi - carboidrati totali - zuccheri totali - sodio (come NaCl) sodio (come Na) - valore energetico (kJ/100g) - valore energetico (kcal/100g)) <b>X3ANUTRIZ</b>	
Eseguiti da "Dolomiti Energia Holding S.p.A."		
18. 16P000403-01 ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO 1 - ACQUA (colore - odore - sapore - pH - conduttività elettrica - residuo fisso a 180°C - cloruro - nitrito - nitrato - solfato - fosfato - ammoniaca (ammonio) - sodio - magnesio - calcio - durezza - ferro totale - manganese - batteri coliformi a 37 °C - Escherichia coli – enterococchi) <b>XHDH2O1</b>		
19. 16P000403-02 Acque destinate al consumo umano 1 Acqua verifica D.L. 31 solo chimica (colore - odore - sapore - pH - conduttività elettrica - residuo fisso a 180°C - cloruro - nitrito - nitrato - solfato - fosfato - ammoniaca (ammonio) - sodio - magnesio – calcio - durezza - ferro totale – manganese) - <b>XHDH2O2</b>		
20. 16P000403-03 ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO 1- ACQUA POTABILE (colore - odore - sapore - torbidità - pH - conduttività elettrica - ammoniaca (ammonio) - ferro totale - batteri coliformi a 37 °C - Escherichia coli) - <b>XHDH2O3</b>		

Prestazioni a pagamento; per la tariffa rivolgersi al dirigente responsabile della struttura afferente. Prestazioni offerte e metodi in uso; rivolgersi al dirigente responsabile della struttura afferente. L'accreditamento non implica l'approvazione di un prodotto da parte del Laboratorio o dell'organismo di accreditamento. I campioni sono distrutti dopo l'esecuzione dell'esame ad eccezione dei casi previsti da normative specifiche o salvo diversi accordi specifici con il cliente. I dati forniti verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento, da parte dell'Istituto, della propria attività istituzionale, nel rispetto del d.lgs. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e del DPS adottato ai sensi dell'art. 34, regola 19, all. B del Codice. La versione aggiornata del presente modulo è quella disponibile sul sito [www.izsvenezia.it](http://www.izsvenezia.it)