

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (ai sensi 26, comma 3 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.)	Data
---	---	----------------------

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI
SPECIFICI DEL LUOGO DI LAVORO
(art. 26, comma 3 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

MISURE ADOTTATE PER
ELIMINARE LE INTERFERENZE
(art. 26, comma 3 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

AZIENDA COMMITTENTE: Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie

INDIRIZZO: Viale dell'Università, 10 – 35020 – Legnaro (PD)

TEL. 049 8084211

FAX. 049 8830046

AZIENDA APPALTATRICE:

INDIRIZZO:

TEL.

FAX

Finalità

Il presente Documento di Valutazione è stato redatto in ottemperanza al dettato dell'art. 26, comma 3 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81: per promuovere la cooperazione ed il coordinamento previsto al comma 2 del medesimo articolo per:

- cooperare all'attuazione delle misure di protezione e prevenzione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori;
- informarsi reciprocamente al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze nelle lavorazioni.

Descrizione delle attività

Le attività oggetto del presente documento sono indicate nel (*contratto N° di protocollo / buono d'ordine / ticket*).....
del quale il presente documento è allegato obbligatorio.

Le attività prevedono nello specifico:

manutenzione/consegna di strumento (indicare la tipologia, marca e n. inv.)

zona di intervento (indicare la sede, l'edificio ed i locali interessati)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Identificazione delle interferenze ipotizzate

Le possibili interferenze connesse al singolo appalto sono di seguito elencate:

- esecuzione dell'attività all'interno del luogo di lavoro (laboratori / uffici);
- esecuzione durante l'orario di lavoro del personale dell'IZSVe;
- utilizzo di attrezzature / macchinari propri della ditta appaltatrice;
- presenza di traffico veicolare all'interno dell'IZSVe;
- movimentazione di materiale con ausilio di mezzi propri della ditta appaltatrice;
- produzione di polvere;
- produzione di rumore;
- utilizzo di sostanze chimiche.
- attività specifiche dell'IZSVe comportanti la presenza di un potenziale rischio chimico e biologico per gli operatori.

Ulteriori interferenze

Indicare eventuali interferenze a seguito di comunicazioni specifiche della ditta / sopralluoghi / presenza di altri cantieri limitrofi / ecc.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (ai sensi 26, comma 3 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.)	Data
---	---	----------------------

Misure di sicurezza attuate

All'accesso presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie è necessario seguire le seguenti disposizioni:

Identificazione

- Identificarsi presso la guardiola per la registrazione e la consegna del badge di riconoscimento ed attendere l'arrivo del referente per l'accesso agli edifici.
- Nel caso degli appaltatori, esibire il proprio cartellino identificativo in portineria e tenerlo in vista per tutta la permanenza in Istituto.

Viabilità

- All'interno del perimetro dell'IZSVe, è obbligatorio rispettare i limiti di velocità indicati ed osservare il codice stradale.
- E' permesso parcheggiare solo ed esclusivamente nelle aree indicate. Non è premesso parcheggiare di fronte a mezzi antincendio, uscite di sicurezza, etc.
- Prestare attenzione al transito di mezzi all'interno del perimetro dell'IZSVe.
- E' fatto divieto accedere ad eventuali aree esterne delimitate (es. cantieri).

Aree Interne

- L'accesso all'interno degli edifici e/o laboratori è permesso solo se accompagnati.
- Per la propria incolumità è obbligatorio attenersi a quanto indicato dalla segnaletica di sicurezza in relazione agli obblighi previsti e ai rischi presenti.
- E' buona norma, individuare la cartellonistica delle vie di fuga.
- Le uscite d'emergenza non vanno occupate con materiali ed oggetti.
- E' proibito fumare all'interno degli edifici.

Accesso ai laboratori

- L'accesso ai laboratori è consentito SOLO al personale autorizzato dal Responsabile del laboratorio.
- Prima di accedere ai laboratori indossare gli eventuali indumenti protettivi necessari forniti dal Responsabile del Laboratorio.
- Attenersi scrupolosamente alle indicazioni comportamentali impartite dal Responsabile del Laboratorio.

Emergenza

- Al suono del sistema di allarme mantenere la calma.
- Nel caso in cui si rilevasse una situazione di emergenza avvertire immediatamente un dipendente dell'IZSVe.
- Seguire le indicazioni impartite dal Responsabile dell'Emergenza e raggiungere il "Punto di Raccolta".
- Non utilizzare gli ascensori.
- Non rientrare nell'edificio fino a quando non vengano ripristinate le condizioni di sicurezza

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE	Servizio Prevenzione e Protezione	pg 4/7
---	-----------------------------------	--------

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (ai sensi 26, comma 3 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.)	Data
---	---	---------------

Affidamento degli spazi e delle attrezzature

Allo scopo di evitare rischi per gli operatori dell'impresa e di quelli normalmente occupati nelle aree d'intervento oggetto di appalto viene convenuta l'eliminazione di ogni possibile interferenza mediante l'assegnazione all'impresa, in via esclusiva, degli spazi, impianti, attrezzature e strumenti interessati nello svolgimento dell'intervento.

Preventivamente all'assegnazione degli spazi il referente dell'Istituto provvederà a tutti gli adempimenti necessari affinché gli spazi e le attrezzature assegnate consentano l'attività commissionata nel pieno rispetto delle condizioni igieniche e di sicurezza, salvo quelle specifiche eventualmente oggetto dell'appalto.

Per tutto il tempo necessario il personale dell'Istituto verrà allontanato e destinato ad altre occupazioni.

- Le zone d'intervento e di eventuale deposito dei materiali devono essere chiaramente segnalate da idonea cartellonistica.
- Le zone d'intervento devono essere delimitate tramite opportuna segnaletica.
- L'accesso alle zone d'intervento è vietato al personale non autorizzato.
- Le eventuali disalimentazioni dell'impianto elettrico, delle reti di adduzione gas o idriche devono essere preventivamente concordate con il referente dell'IZSVe.
- La ditta fornirà le schede di sicurezza relative alle sostanze pericolose utilizzate per lo svolgimento delle attività in oggetto.
- Le macchine utilizzate dalla ditta dovranno essere marcate CE e rispettare la normativa vigente.
- È fatto divieto di utilizzare le attrezzature dell'IZSVe se non previa autorizzazione del Dirigente della struttura interessata

Indicare le eventuali ulteriori misure di sicurezza da adottare a seguito di comunicazioni specifiche della ditta / sopralluoghi / presenza di altri cantieri limitrofi / ecc.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

La ditta si impegna a riconsegnare gli spazi e le attrezzature in condizioni di efficienza e di sicurezza..

Dell'assegnazione e della restituzione verrà redatto documento sottoscritto dal referente dell'Istituto e del responsabile dell'Impresa utilizzando il modulo allegato.

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (ai sensi 26, comma 3 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.)	Data
---	---	----------------------

Dichiarazione di presa visione

Il responsabile dell'azienda dichiara di condividere il presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi, redatto ai sensi dell'art. 26, comma 3 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i, nonchè di impegnarsi a rispettare le misure di sicurezza dallo stesso previste.

L'azienda dichiara di prendere visione, preventivamente all'intervento, di tutti i locali ai quali potrà accedere il proprio personale in relazione alle prestazioni previste dal contratto in essere e di avere avuto conoscenza dei rischi interferenziali specifici correlati.

L'azienda dichiara di aver fornito ai propri dipendenti i dispositivi di protezione individuale e mezzi/attrezzature antinfortunistiche necessari alla tipologia dei lavori da eseguire.

L'azienda dichiara di aver informato i lavoratori impegnati nell'esecuzione dei lavori / servizi / manutenzioni sui rischi derivanti dall'interferenza delle attività, e sulle relative misure preventive e protettive previste dal presente documento.

Il presente documento è stato redatto con il parere favorevole del Servizio Prevenzione e Protezione dell'IZSVe.

.....
Firma del Responsabile della ditta
(indicare nome ditta)

.....
Firma Direttore Generale IZSVe
prof. Daniele Bernardini

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (ai sensi 26, comma 3 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.)	Data
--	---	----------------------

DOCUMENTO DI ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI, IMPIANTI, ATTREZZATURE E STRUMENTAZIONE OGGETTO DELL'INTERVENTO

(il presente modulo viene compilato ad ogni singolo intervento dai referenti tecnici della ditta e dal personale dell'IZSVe al fine di attestare l'avvenuta assegnazione degli spazi)

Con il presente documento si attesta che a far data dalle ore..... del giorno.....
 l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie assegna in utilizzo esclusivo:

Struttura Complessa Territoriale:..... **Locale:**.....

Strumentazione (indicare tipologia n. inv)

allo scopo di consentire all'impresa lo svolgimento in piena autonomia gestionale e funzionale dell'attività di

Richiesta con ordine / ticket n.....

Misure di prevenzione

- Le zone d'intervento e di eventuale deposito dei materiali devono essere chiaramente segnalate da idonea cartellonistica.
- Le zone d'intervento devono essere delimitate tramite opportuna segnaletica.
- L'accesso alle zone d'intervento è vietato al personale non autorizzato.
- Le eventuali disalimentazioni dell'impianto elettrico, delle reti di adduzione gas o idriche devono essere preventivamente concordate con il referente dell'IZSVe.
- La ditta fornirà le schede di sicurezza relative alle sostanze pericolose utilizzate per lo svolgimento delle attività in oggetto.
- Le macchine utilizzate dalla ditta dovranno essere marcate CE e rispettare la normativa vigente.
- È fatto divieto di utilizzare le attrezzature dell'IZSVe se non previa autorizzazione del Dirigente della struttura interessata

Ulteriori misure di prevenzione / Eventuali annotazioni

.....

Data di restituzione dei locali all'IZSV..... Ora.....

.....
 Nome referente della ditta

.....
 Nome referente dell'IZSVe

.....

.....

Firma

Firma

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE	Servizio Prevenzione e Protezione	pg 7/7
--	--	---------------