

## Autoveicoli in Acquisto 10

### SCHEDA TECNICA - LOTTO 3

MODELLO 3D	
FIAT DUCATO Furgone Lastrato 33 Q.li LH2 2.3 Multijet 140 Cv. E6d-Temp	
OMOLOGAZIONE / CARROZZERIA DI OMOLOGAZIONE: N1 / BB (F0)	
MOTORE	
Cilindrata (cm3)	2.287
Potenza massima KW (CV) giri/min	103 (140) 3.600
Livello ecologico	Euro 6d-Temp (con DPF e Start&Stop)
Alimentazione	Turbo diesel - Iniezione diretta Multijet II tipo "Common Rail"
TRASMISSIONE	
Trazione	Anteriore
Cambio	6 + RM manuale
RUOTE	
Pneumatici (con cerchi in lamiera)	215/70 R 15 Classe "A"
DIMENSIONI	
Porte	2 + 1 laterale + 1 posteriore
Posti	3
Passo (mm)	4.035
Lunghezza (mm)	5.999
Larghezza (mm)	2.050
Altezza max. a vuoto (mm)	2.522
Lunghezza max. vano di carico (mm)	3.705
Larghezza max. / tra passaruote vano di carico (mm)	1.870 / 1.422
Altezza max. vano di carico (mm)	1.932
Altezza soglia di carico (a vuoto) (mm)	535
CONSUMI / EMISSIONI (SECONDO PROTOCOLLO DI OMOLOGAZIONE WLTP)	

Consumo carburante (Ciclo "High" - Veicolo "L" - lt./100 km.)	6,866
Capacità serbatoio (lt.)	75
Emissioni di CO2 (Ciclo "High" - Veicolo "L" - g./km.)	180,27
<b>VANO DI CARICO (PESI * / VOLUMI)</b>	
Peso totale a terra (kg.)	3.340
Volume di carico (dm3)	13.000
Portata utile (escluso / compreso conducente) (kg.)	1.177 / 1.252
<b>DOTAZIONI DI SERIE</b>	
Climatizzatore manuale	Idroguida (servosterzo idraulico)
ESP (Electronic Stability Control)	Airbag lato guidatore (frontale)
Airbag lato passeggero (frontale)	Immobilizer (Fiat CODE)
Alzacristalli elettrici anteriori	Ruota di scorta di dimensioni uguali alle 4 installate sul veicolo
Dispositivo di prevenzione incendio in caso di urto / incidente / ribaltamento (interruttore inerziale di blocco flusso carburante)	Sedile conducente singolo + sedile passeggero biposto in cabina guida
Paratia divisoria fissa lastrata	Porta laterale scorrevole lato destro lastrata
Porta posteriore a due battenti lastrati	Assistenza alla frenata di emergenza
Sistema di monitoraggio pressione pneumatici (TPMS)	Fendinebbia
Vernice pastello	Tappetini
Segnale di pericolo mobile conforme CE (triangolo)	Giubbotto fluorescente
Dotazioni previste dal Codice della Strada	Cassetta di pronto soccorso

Garanzia contrattuale: 2 anni / chilometraggio illimitato

Tempi di consegna: 150 gg. (oltre agosto, festività natalizie ed allestimenti come descritto nella documentazione di gara)

\* i valori di consumo sono indicativi e corrispondenti ai valori dichiarati nei cicli normativi di omologazione. L'eventuale trasformazione del veicolo potrebbe influire direttamente su consumi, emissioni e prestazioni del veicolo.

\*\* riferiti alla configurazione offerta, compresi i contenuti opzionali richiesti quali equipaggiamenti standard minimi obbligatori.



















































