

|   |   |               |
|---|---|---------------|
| ISTITUTO ZOOPROFILATTICO<br>SPERIMENTALE DELLE<br>VENEZIE | DOCUMENTO UNICO DI<br>VALUTAZIONE DEI RISCHI<br>(ai sensi 26, comma 3 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.) | Data<br>..... |
|---|---|---------------|

# DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI  
SPECIFICI DEL LUOGO DI LAVORO  
(art. 26, comma 3 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

MISURE ADOTTATE PER  
ELIMINARE LE INTERFERENZE  
(art. 26, comma 3 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

**AZIENDA COMMITTENTE:** Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie

**INDIRIZZO:** Viale dell'Università, 10 – 35020 – Legnaro (PD)

**TEL.** 049 8084211

**FAX.** 049 8830046

**AZIENDA APPALTATRICE:** .....

**INDIRIZZO:** .....

**TEL.** .....

**FAX.** .....

**Email:** .....

|   |   |                      |
|---|---|----------------------|
| ISTITUTO ZOOPROFILATTICO<br>SPERIMENTALE DELLE<br>VENEZIE | <b>DOCUMENTO UNICO DI<br/>VALUTAZIONE DEI RISCHI</b><br>(ai sensi 26, comma 3 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.) | <b>Data</b><br>..... |
|---|---|----------------------|

## Finalità

Il presente Documento di Valutazione è stato redatto in ottemperanza al dettato dell'art. 26, comma 3 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81: per promuovere la cooperazione ed il coordinamento previsto al comma 2 del medesimo articolo per:

- cooperare all'attuazione delle misure di protezione e prevenzione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori;
- informarsi reciprocamente al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze nelle lavorazioni.

## Descrizione delle attività

Le attività oggetto del presente documento sono indicate (*indicare n. prot contratto / gara /ordine/ etc.*) .....  
del quale il presente documento è allegato obbligatorio.

Le attività prevedono nello specifico:

servizio di manutenzione preventiva e riparativa dei gruppi statici di continuità nella sede centrale e nelle sezioni di Udine, Rovigo, Treviso, Vicenza e Verona dell'IZSVe.



## Identificazione delle interferenze ipotizzate

Le possibili interferenze connesse al singolo appalto sono di seguito elencate:

- esecuzione dell'attività all'interno del luogo di lavoro (laboratori / uffici);
- esecuzione durante l'orario di lavoro del personale dell'IZSVE;
- utilizzo di attrezzature / macchinari propri della ditta appaltatrice;
- presenza di traffico veicolare all'interno dell'IZSVE;
- movimentazione di materiale con ausilio di mezzi propri della ditta appaltatrice;
- produzione di fumi e polvere;
- produzione di rumore;
- utilizzo di sostanze chimiche.
- attività specifiche dell'IZSVE comportanti la presenza di un potenziale rischio chimico e biologico per gli operatori.

Ulteriori interferenze

*Indicare eventuali interferenze a seguito di comunicazioni specifiche della ditta / sopralluoghi / presenza di altri cantieri limitrofi / ecc.*

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

|   |   |               |
|---|---|---------------|
| ISTITUTO ZOOPROFILATTICO<br>SPERIMENTALE DELLE<br>VENEZIE | DOCUMENTO UNICO DI<br>VALUTAZIONE DEI RISCHI<br>(ai sensi 26, comma 3 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.) | Data<br>..... |
|---|---|---------------|

## Misure di sicurezza attuate

All'accesso presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie è necessario seguire le seguenti disposizioni:

### Identificazione

- Identificarsi presso la guardiola per la registrazione e la consegna del badge di riconoscimento ed attendere l'arrivo del referente per l'accesso agli edifici.
- Nel caso degli appaltatori, esibire il proprio cartellino identificativo in portineria e tenerlo in vista per tutta la permanenza in Istituto.

### Viabilità

- All'interno del perimetro dell'IZSVe, è obbligatorio rispettare i limiti di velocità indicati ed osservare il codice stradale.
- E' permesso parcheggiare solo ed esclusivamente nelle aree indicate. Non è premesso parcheggiare di fronte a mezzi antincendio, uscite di sicurezza, etc.
- Prestare attenzione al transito di mezzi all'interno del perimetro dell'IZSVe.
- E' fatto divieto accedere ad eventuali aree esterne delimitate (es. cantieri).

### Aree Interne

- L'accesso all'interno degli edifici e/o laboratori è permesso solo se accompagnati.
- Per la propria incolumità è obbligatorio attenersi a quanto indicato dalla segnaletica di sicurezza in relazione agli obblighi previsti e ai rischi presenti.
- E' buona norma, individuare la cartellonistica delle vie di fuga.
- Le uscite d'emergenza non vanno occupate con materiali ed oggetti.
- E' proibito fumare all'interno degli edifici.

### Accesso ai laboratori

- L'accesso ai laboratori è consentito SOLO al personale autorizzato dal Responsabile del laboratorio.
- Prima di accedere ai laboratori indossare gli eventuali indumenti protettivi necessari forniti dal Responsabile del Laboratorio.
- Attenersi scrupolosamente alle indicazioni comportamentali impartite dal Responsabile del Laboratorio.

### Emergenza

- Al suono del sistema di allarme mantenere la calma.
- Nel caso in cui si rilevasse una situazione di emergenza avvertire immediatamente un dipendente dell'IZSVe.
- Seguire le indicazioni impartite dal Responsabile dell'Emergenza e raggiungere il "Punto di Raccolta".
- Non utilizzare gli ascensori.
- Non rientrare nell'edificio fino a quando non vengano ripristinate le condizioni di sicurezza

|   |                                   |        |
|---|-----------------------------------|--------|
| ISTITUTO ZOOPROFILATTICO<br>SPERIMENTALE DELLE<br>VENEZIE | Servizio Prevenzione e Protezione | pg 4/8 |
|---|-----------------------------------|--------|

|  |   |                      |
|--|---|----------------------|
| <b>ISTITUTO ZOOPROFILATTICO<br/>SPERIMENTALE DELLE<br/>VENEZIE</b> | <b>DOCUMENTO UNICO DI<br/>VALUTAZIONE DEI RISCHI</b><br>(ai sensi 26, comma 3 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.) | <b>Data</b><br>..... |
|--|---|----------------------|

## Misure di sicurezza specifiche

Le attività previste prevedono lo svolgimento di manutenzione e conduzione di impianti in zone separate dalle principali attività dell'IZSVe.

I locali tecnici sono generalmente dotati di entrata separata.

L'accesso a tali locali dovrà comunque essere preventivamente comunicato al responsabile della struttura.

Ogni attività che preveda l'interruzione dei servizi erogati dalla strumentazione oggetto della manutenzione dovrà essere preventivamente concordata con il responsabile della struttura.

All'interno dei locali tecnici è fatto divieto di fumare, usare fiamme libere, svolgere attività di saldatura o comunque comportanti la produzione di fumi e polveri.

L'eventuale stoccaggio di sostanze chimiche, se previsto, dovrà avvenire nel rispetto della vigente normativa.

La ditta fornirà preventivamente le schede di sicurezza relative ai reagenti utilizzati.

Nel caso di lavori configurabili come cantiere temporaneo mobile secondo il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. si darà atto a quanto previsto dal Titolo IV del medesimo Decreto.

Nel caso di lavori in spazi confinati si darà atto a quanto previsto dal DPR n. 177 del 14 settembre 2008 e s.m.i.

In caso di attivazione dell'allarme antincendio tramite targhe ottico acustiche la ditta ..... dovrà attenersi a quanto previsto dal piano d'emergenza dell'IZSVe.

Nel caso la ditta ..... ravvisi una situazione di pericolo/emergenza dovrà essere avvisato tempestivamente il referente della struttura interessata.

|  |   |  |
|--|---|--|
| <b>ISTITUTO ZOOPROFILATTICO<br/>SPERIMENTALE DELLE<br/>VENEZIE</b> | <b>DOCUMENTO UNICO DI<br/>VALUTAZIONE DEI RISCHI</b><br>(ai sensi 26, comma 3 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.) | <b>Data</b><br> |
|--|---|--|

Nel caso le attività di verifica o manutenzione dovessero coinvolgere ambienti con presenza di personale dell'IZSVe, è necessario rispettare le seguenti prescrizioni:

- Le zone d'intervento e di eventuale deposito dei materiali devono essere chiaramente segnalate da idonea cartellonistica.
- Le zone d'intervento devono essere delimitate tramite opportuna segnaletica.
- L'accesso alle zone d'intervento è vietato al personale non autorizzato.
- Le eventuali disalimentazioni dell'impianto elettrico, delle reti di adduzione gas o idriche devono essere preventivamente concordate con il referente dell'IZSVe.
- La ditta fornirà le schede di sicurezza relative alle sostanze pericolose utilizzate per lo svolgimento delle attività in oggetto.
- Le macchine utilizzate dalla ditta dovranno essere marcate CE e rispettare la normativa vigente.
- È fatto divieto di utilizzare le attrezzature dell'IZSVe se non previa autorizzazione del Dirigente della struttura interessata
- In caso di attività comportanti produzione di fumi o polveri dovranno essere utilizzati idonei aspiratori
- In caso di attività comportanti produzione di fumi o polveri i rivelatori locali antincendio dovranno essere opportunamente schermati previo accordo con i referenti dell'IZSVe

Le attività che potranno essere svolte all'interno di spazi con presenza di personale IZSVe prevedono la preventiva compilazione del **MODULO DI ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI, IMPIANTI, ATTREZZATURE E STRUMENTAZIONE OGGETTO DELL'INTERVENTO** di seguito riportato.

**MODULO DI ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI, IMPIANTI, ATTREZZATURE E STRUMENTAZIONE OGGETTO DELL'INTERVENTO**

*(il presente modulo viene compilato ad ogni singolo intervento dai referenti tecnici della ditta e dal personale dell'IZSVe al fine di attestare l'avvenuta assegnazione degli spazi)*

Con il presente documento si attesta che a far data dalle ore..... del giorno.....  
l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie assegna in utilizzo esclusivo:

**Edificio:** .....

**Locale:** .....

**Strumentazione / impianto** .....  
*(indicare tipologia n. inv)*

lo svolgimento in piena autonomia gestionale e funzionale alla ditta .....

dell'attività di:  
*(descrivere l'oggetto dell'attività)*  
.....  
.....  
.....  
.....

**Misure di prevenzione adottate**  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Data di restituzione dei locali all'IZSV..... Ora.....

.....  
Nome referente della ditta

.....  
Nome referente dell'IZSVe

.....  
Firma

.....  
Firma

## Dichiarazione di presa visione

Il responsabile dell'azienda ..... dichiara di condividere il presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi, redatto ai sensi dell'art. 26, comma 3 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i, nonchè di impegnarsi a rispettare le misure di sicurezza dallo stesso previste.

L'azienda ..... dichiara di prendere visione, preventivamente all'intervento, di tutti i locali ai quali potrà accedere il proprio personale in relazione alle prestazioni previste dal contratto in essere e di avere avuto conoscenza dei rischi interferenziali specifici correlati.

L'azienda ..... dichiara di aver fornito ai propri dipendenti i dispositivi di protezione individuale e mezzi/attrezzature antinfortunistiche necessari alla tipologia dei lavori da eseguire.

L'azienda ..... dichiara di aver informato i lavoratori impegnati nell'esecuzione dei lavori / servizi / manutenzioni sui rischi derivanti dall'interferenza delle attività, e sulle relative misure preventive e protettive previste dal presente documento.

L'azienda ..... dichiara, secondo quanto previsto dall'art 26, comma 8-bis del D.Lgs.81/08, che i seguenti nominativi svolgono la funzione di Preposto:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Il presente documento è stato redatto con il parere favorevole del Servizio Prevenzione e Protezione dell'IZSve.

.....  
Responsabile della ditta .....

.....  
Direttore Generale IZSve

.....  
Firma

.....  
Firma