



## Ostellato Influenza aviaria, centinaia di galline saranno abbattute



Un'operazione di bonifica nei pollai

In un allevamento di galline ovaiole a Ostellato è stato individuato un focolaio di influenza aviaria. Essendo una malattia altamente contagiosa, al termine degli esami di laboratorio, si sta procedendo con la soppressione di tutti gli animali per evitare una diffusione contagiosa. I capannoni dell'azienda agricola andranno invece tutti bonificati.

» **Mura** a pag. 24

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



075970

# Focolaio di **aviaria** a Ostellato

## Colpito un allevamento di galline ovaiole: i capi infetti saranno abbattuti L'allarme dopo una moria anomala, l'Asl ha attivato i protocolli per arginare il virus

**Ostellato** Un focolaio di influenza aviaria è stato individuato in un allevamento di galline ovaiole nel territorio di Ostellato, e sarà necessario provvedere all'abbattimento dei capi infetti. L'allarme, spiega l'azienda Usl di Ferrara, è scattato venerdì scorso, quando all'interno dello stabilimento si è riscontrato un aumento di mortalità tra le galline, e la circostanza è stata segnalata all'azienda sanitaria. Sul posto è quindi intervenuto il personale veterinario del Dipartimento di Sanità pubblica dell'Asl, che si è subito attivato per

le misure necessarie a evitare il propagarsi del virus.

Fin dalla giornata di venerdì dunque gli operatori Asl hanno proceduto, come da protocolli, a isolare lo stabilimento e a effettuare campioni di materiale biologico. Questi ultimi sono stati inviati all'Istituto **zooprofilattico** della Lombardia e dell'Emilia-Romagna Sezione di Forlì per essere analizzati. A seguito di un primo riscontro positivo, al Laboratorio Nazionale di riferimento presso l'Istituto **Zooprofilattico** Sperimentale delle Venezie per la tipizzazione del virus.

L'influenza aviaria è una malattia altamente contagiosa per gli avicoli e le norme di profilassi veterinaria prevedono l'abbattimento degli animali con metodi rispettosi della tutela del loro benessere e la disinfezione dei capannoni in cui sono stati allevati. Le relative operazioni stanno procedendo sotto controllo dell'Azienda Usl, in collaborazione con il Servizio Veterinario della Regione.

In caso di influenza aviaria il principale fattore di rischio per l'uomo è l'esposizione in ambienti contaminati con alta carica virale circolante e a

stretto contatto con gli animali infetti; non sussistono invece rischi per i consumatori mangiando carne di pollo e uova.

In ogni caso, come regola generale, la carne di pollame cruda e le uova devono essere sempre adeguatamente manipolate (conservate separatamente da altri cibi e adeguatamente cotte) ed è buona norma lavarsi le mani e lavare gli utensili dopo il contatto con questi cibi crudi: queste sono norme sempre valide indipendentemente dalla presenza o meno di questa malattia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



**Le misure**  
L'allevamento è stato isolato

### Intervento

Gli operatori Asl sono intervenuti sul posto per prelevare i campioni da analizzare

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

075970