

Aqua

Circuito interlaboratorio
per l'assicurazione qualità
dei risultati



Circuito diagnostica bovina e suina mediante tecniche sierologiche
Report parziale Schema AQUA SI 1-19
Marzo 2019



Circuito interlaboratorio AQUA SI / 2019
SCHEMA AQUA SI 1-19
Identificazione anticorpi verso PRRS virus nel siero di sangue suino
Report parziale

1. Caratteristiche e composizione dei campioni

- Campione 1:** Pool di sieri di scrofa da azienda storicamente negativa
- Campione 2:** Pool di sieri di scrofa da azienda con focolaio
- Campione 3:** Pool di sieri di scrofa da azienda storicamente negativa
- Campione 4:** Pool di sieri di scrofa da azienda storicamente negativa
- Campione 5:** Pool di sieri di scrofa da azienda con focolaio
- Campione 6:** Pool di sieri di scrofa da azienda storicamente negativa
- Campione 7:** Pool di sieri di scrofetta 14 gg. post infezione sperimentale
- Campione 8:** Pool di sieri di scrofetta 35 gg. post infezione sperimentale
- Campione 9:** Pool di sieri di scrofetta 21 gg. post infezione sperimentale
- Campione 10:** Pool di sieri di scrofetta 10 gg. post infezione sperimentale (in sieroconversione)

2. Determinazioni e risultati attesi

Sui campioni è stata effettuata la seguente prova:

- ricerca anticorpi verso PRRS virus mediante metodica ELISA

I risultati attesi della suddetta prova, espressi come POSITIVO, NEGATIVO o BORDERLINE (NEG/POS) sono riportati nella tabella sottostante:

Ricerca PRRS anticorpi	
CP	PRRS/A ELISA
1	NEG
2	POS
3	NEG
4	NEG
5	POS
6	NEG
7	POS
8	POS
9	POS
10	NEG/ POS

Data report parziale 23.03.2020 (in attesa del report definitivo)



Responsabile tecnico del circuito interlaboratorio
Dr. ssa Lucia Selli

Responsabile Circuito interlaboratorio AQUA SI e BM

Dr. Stefano Nardelli Fax 049 8084351 Tel. 049 8084358
e-mail snardelli@izsvenezie.it

Responsabile tecnico AQUA SI

Dr.ssa Lucia Selli Fax 049 8084351 Tel. 049 8084354
e-mail lselli@izsvenezie.it

Responsabile statistico

Dr.ssa Marzia Mancin Fax 049 8830268 Tel. 049 8084252
e-mail mmancin@izsvenezie.it

Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie

Struttura Complessa Territoriale 3 (SCT3)

V.le dell'Università 10 – 35020 LEGNARO (PD)

www.izsvenezie.it

----- Fine report parziale -----

