

--

DATI PER LA FATTURAZIONE obbligatori se campione a pagamento*	DATI DEL PROPRIETARIO
RAGIONE SOCIALE	NOME E COGNOME
INDIRIZZO	INDIRIZZO
COMUNE CAP PROV.	COMUNE CAP PROV.
PARTITA IVA **	TELEFONO/FAX
CODICE FISCALE	E-MAIL
TELEFONO/FAX	LUOGO PRELIEVO
E-MAIL	CODICE ISTAT*** <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>


* E' sufficiente compilare solo il campo "ragione sociale" se il cliente è già registrato c/o IZSve. ** campo obbligatorio solo se il cliente ne è in possesso. *** Campo obbligatorio, solo nel caso di allevamento censito.

VERBALIZZANTE					
NOME E COGNOME		INDIRIZZO			
COMUNE	CAP	PROV.	TEL/FAX	E-MAIL	

Campioni	<input type="checkbox"/> Autocontrollo****	<input type="checkbox"/> Privati
-----------------	--	----------------------------------

**** Si ricorda che solo le prove accreditate in conformità alla norma ISO 17025 (vedi sito www.accredia.it) possono essere utilizzate dagli OSA ai fini delle proprie procedure di autocontrollo. In caso di analisi con esito non favorevole, è responsabilità dell'OSA identificare ed attuare le opportune azioni correttive. IZSve si riserva di comunicare alle autorità competenti, informando contestualmente il cliente, esiti non favorevoli che rappresentano un grave e immediato rischio per la salute pubblica (es. presenza tossina botulinica)

Pagamento	<input type="checkbox"/> PIANO/CONVENZIONE/FATTURAZIONE PERIODICA	<input type="checkbox"/> PagoPA
------------------	---	---------------------------------

Modalità di consegna del rapporto di prova se diverso da quella online				 www.izsvenezie.it
<input type="checkbox"/> RITIRO PRESSO IL LABORATORIO	<input type="checkbox"/> SPEDIZIONE:	<input type="checkbox"/> E-MAIL:	<input type="checkbox"/> FAX:	
Indicare il soggetto destinatario dell'esito:				
<input type="checkbox"/> VERBALIZZANTE	<input type="checkbox"/> PROPRIETARIO	<input type="checkbox"/> RAGIONE SOCIALE	<input type="checkbox"/> ALTRO:	

ESAMI RICHIESTI (indicare n° di riferimento analisi) *			
N CP	MATRICE	DESCRIZIONE DETTAGLIATA	ESAMI RICHIESTI (indicare n° di riferimento analisi rispetto all'elenco "Lista esami" a pag 2)

*Le prestazioni sono eseguite in subappalto presso i laboratori:

1. 3A-Laboratori SRL - Laboratorio accreditato n°. 1165L; 2. Lifeanalytics S.r.l.- Laboratorio accreditato n°. 0128L

Nel caso in cui vi fossero scostamenti delle condizioni specifiche per l' idoneità (es. tempistiche per l'inizio analisi) tali da influire sui risultati, con la sottoscrizione del presente modulo autorizzo (oppure non autorizzo) l'esecuzione degli accertamenti da parte del laboratorio subappaltato.

Temperatura di ricevimento (da compilare a cura di IZSve)	<input type="checkbox"/> TEMPERATURA AMBIENTE	<input type="checkbox"/> REFRIGERATO.....°C	<input type="checkbox"/> CONGELATO	<input type="checkbox"/> NON RILEVABILE
--	---	---	------------------------------------	---

LISTA ESAMI

Eseguiti da "3A Laboratori S.r.l."

1. AFLATOSSINA TOTALI (B1, B2, G1, G2) - X3AAFLA	2. AFLATOSSINA M1 - X3AAFLAM1	3. DEOSSINIVALENOLO - X3ADEOSSI
4. FUMONISINE B1, B2 - X3AFUMB1B2	5. OCRATOSSINA A - X3AOCRAA	6. ZEARALENONE - X3AZEARA
7. ETICHETTA NUTRIZIONALE (profilo ac.grassi) - X3ANUTAG	8. ETICHETTA NUTRIZIONALE + FIBRA (profilo ac.grassi) - X3ANUTFAG	9. UMIDITA' - X3AUMID
10. METALLI PESANTI - X3AMETPES	11. CENTESIMALE MANGIMI - X3ACENT	

Eseguiti da "Lifeanalytics S.r.l."

12. 20P010365-01 Acque destinate al consumo umano (colore - sapore - odore - pH - conducibilità elettrica - residuo fisso a 180°C - cloruri - nitriti - nitrati - solfati - fosfati - ammonio - sodio - magnesio - calcio - durezza totale - ferro - manganese - coliformi totali - Escherichia coli - enterococchi) XLAH201
13. 20P010365-02 Acque destinate al consumo umano (sodio - sapore - colore - odore - pH - conducibilità elettrica - residuo fisso a 180°C - cloruri - nitriti - nitrati - solfati - fosfati - ammonio - sodio - magnesio - calcio - durezza totale - ferro - manganese) - XLAH202
14. 20P010365-03 Acque destinate al consumo umano (torbidità - colore - sapore - odore - pH - conducibilità elettrica - ammonio - ferro - coliformi totali - Escherichia coli) - XLAH203
15. 20P010365-04 Acque destinate al consumo umano (sapore - colore - odore - pH - conducibilità elettrica - ammonio - nitriti - ferro) - XLAH204
16. 20P010365-05 Acque destinate al consumo umano (odore - pH - conducibilità elettrica - nitrati - nitriti - ammonio - magnesio - calcio - durezza totale - ferro) XLAH205
17. 20P010365-06 Acque destinate al consumo umano (coliformi totali - Escherichia coli - enterococchi - Pseudomonas aeruginosa - carica batterica totale a 22°C - Carica batterica totale a 37°C) XLAH206
18. 20P010365-07 Acque destinate al consumo umano (sapore - colore - odore - pH - conducibilità elettrica - residuo fisso a 180°C - cloruri - nitriti - nitrati - solfati - ammonio - sodio - magnesio - calcio - durezza totale - ferro - torbidità) XLAH207
19. 20P010365-08 Acque destinate al consumo umano (colore - sapore - odore - pH - torbidità - conducibilità elettrica - cloruri - nitriti - nitrati - solfati - ammonio - magnesio - calcio - durezza totale - ferro - Escherichia coli - enterococchi - carica batterica totale a 22°C - Carica batterica totale a 37°C) XLAH208
20. 20P010365-09 Acque destinate al consumo umano (durezza totale - fosfato - sodio - calcio - magnesio - zinco - torbidità - pH - conducibilità elettrica - nitriti - ammonio - cloruri - cloriti - solfati - nitrati - arsenico - alluminio - antimonio - boro - cadmio - cromo - ferro - manganese - mercurio - nichel - piombo - rame - selenio - vanadio - cianuri - benzene - cloruro di vinile - 1,2 - Dicloroetano - trichloroetilene - tetracloroetilene - trichloroetilene + tetracloroetilene - tribromometano - triclorometano - bromodichlorometano - dibromoclorometano - trialometani totali (sommatoria lower bound) - benzo (b) fluorantene - benzo (k) fluorantene - benzo (g,h,i) perilene - indeno (1,2,3-c,d) pirene - benzo (a) pirene - carica batterica totale a 22°C - coliformi totali - Escherichia coli - enterococchi - ANTIPARASSITARI: aldrin - demeton - clorpirifos etilene - clorpirifos metile - cumafos - clormefos - azinfos etile - azinfos metile - bromophos etile, bromophos metile, carbophenothion - clorfeninfos (somma) - clorotalonil - dichlorvos - diazinone - dieldrin - eptaclor - eptacloro epossido - endrin - metoxiclor - picloram - o,p' DDD, o,p'DDE, o,p' DDT, p,p' DDD, p,p' DDE, p,p' DDT, propaclor, pirimifos etile, pirimifos metile, tetraclorfeninfos, paration metile, paration, malation, merfos, mevinfos, fenitrothion, fensulfothion, fention, fosmet, fonofos, forate, disulfoton, eptenofos, ethoprophos, etion, gamma -esaclorocicloesano (gamma- HCH- lindano), endosulfan I, endosulfan II, endosulfan solfato, cianazina, butaclor, bromacile, benalaxil, atraton, atrazina, alaclor, ametrina, difenamid, esazinone, desetilatraxina, desetiladesopropilatraxina (DACT), desetilbutilazina, norflurazon, molinate, fenarimol, furalaxyl, metalaxyl, metazaclor, metolachlor, triadimefon, pendimetalin, vinclozolin, procloraz, promazina, prometrina, propazina, simazina, simetrina, terbacil, terbutilazina, terbutrina, antiparassitari totali (Lower bound, beta-BHC, delta-BHC alfa-esacloroesano (alfa-HCH), diclorprop, metribuzin, trifluralin, acrilammide, epicloridrina - XLAH209

Ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg UE 2016/679 si rende la presente informativa privacy.

Titolare del trattamento: ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE (in sigla IZSVE), con sede legale in 35020 LEGNARO (PD), Viale dell'Università 10, C.F. e P.IVA 00206200289, in persona del Direttore generale e legale rappresentante pro tempore tel. 0498084242, email dirgen@izsvenezie.it. In particolare, i dati verranno trattati dal personale delle strutture dell'IZSVE interessate.

Responsabile della protezione dei dati dell'IZSVE ai sensi dell'art. 37 GDPR (RPD/DPO), contattabile all'indirizzo e-mail dpo@izsvenezie.it.

Tipologia di dati e fonti: dati comuni, anagrafici e identificativi. Proverranno tutti dall'Interessato. Finalità e modalità: i dati saranno trattati per lo svolgimento di attività istituzionali dell'IZSVE e in particolare per Svolgere attività di accettazione, referatazione e fatturazione; il trattamento avverrà in modo sia manuale/cartaceo, che elettronico. Base giuridica: il trattamento si fonda, oltre che sul consenso manifestato tramite conferimento volontario dei dati, sull'adempimento di un obbligo contrattuale nonché sul legittimo interesse del Titolare. Obbligatorietà: il conferimento dei dati è obbligatorio e la sua mancanza comporta l'impossibilità per il Titolare di eseguire l'attività oggetto del trattamento e quindi, per esempio, l'impossibilità per l'Interessato di eseguire le attività oggetto del trattamento. Destinatari: i dati potranno essere comunicati a soggetti all'uopo incaricati dal Titolare, a Responsabili del trattamento e consulenti del Titolare. Conservazione: i dati saranno conservati fino a revoca del consenso.

Diritti: l'Interessato può esercitare i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità, opposizione via email ai dati del Titolare di cui sopra. Reclamo: l'Interessato può proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Revoca: il consenso può essere revocato, ma ciò potrebbe comportare l'impossibilità per il Titolare di svolgere l'attività oggetto del trattamento.

Sul sito www.izsvenezie.it, sezione "Carta dei servizi e tariffario" sono disponibili le prestazioni offerte, i metodi in uso e le tariffe delle prestazioni a pagamento (tariffario IZSVE). Per le prove accreditate si rimanda a sito web di ACCREDIA (www.accredia.it). I campioni sono distrutti dopo l'esecuzione dell'esame ad eccezione dei casi previsti da normative specifiche o salvo diversi accordi con il cliente. Con la sottoscrizione del presente modulo si accettano le condizioni generali di contratto, disponibili sul sito www.izsvenezie.it.

Data prelievo	Data conferimento	Firma conferente	Firma operatore IZSVE