

# ALLEGATO I

## ELENCO FLORISTICO

Famiglia	Binomio	Autore/i	F. b.	Elemento corologico	Fen.	D	P	N
<b>Equisetaceae</b>	<i>Equisetum arvense</i>	L.	G rhiz	Circumboreale	III-V	i		
<b>Adiantaceae</b>	<i>Adiantum capillus-veneris</i>	L.	G rhiz	Pantropicale	VII-IX	i		
<b>Hypolepidaceae</b>	<i>Pteridium aquilinum</i>	(L.) Kuhn	G rhiz	Cosmopolita	V-IX	a		
<b>Aspleniaceae</b>	<i>Asplenium ruta-muraria</i>	L.	H ros	Circumboreale	VI-X	i		
	<i>Asplenium trichomanes</i>	L.	G rhiz	Cosmopolita	III-IX	i		
	<i>Ceterach officinarum</i>	DC.	H ros	Eurasiatico	V-VIII	i		
	<i>Phyllitis scolopendrium</i>	(L.) Roth.	H ros	Circumboreale	I-XII	a		
<b>Athyriaceae</b>	<i>Athyrium filix-foemina</i>	(L.) Roth.	H ros	Subcosmopolita	VII-IX	a		
<b>Aspidiaceae</b>	<i>Dryopteris filix-mas</i>	(L.) Schott.	G rhiz	Subcosmopolita	VII-IX	i		
	<i>Polystichum setiferum</i>	(Forssk.) T. M	G rhiz	Circumboreale	VI-VIII	a		
<b>Polypodiaceae</b>	<i>Polypodium interjectum</i>	Shivas	H ros	Eurimediterraneo	III-IX	a		
<b>Pinaceae</b>	<i>Picea abies</i>	(L.) H.Karster	P scap	Eurosiberiano	IV-V	u		
	<i>Pinus nigra</i>	Arnold	P scap	NE Eurimediterraneo	V-VII	a	1	
<b>Cupressaceae</b>	<i>Juniperus communis</i>	L.	P caesp	Circumboreale	II-IV	i	1	
<b>Salicaceae</b>	<i>Populus nigra</i>	L.	P scap	Paleotemperato	III-V	i	3	
	<i>Populus tremula</i>	L.	P scap	Eurosiberiano	III-V	i	3	
	<i>Salix alba</i>	L.	P scap	Paleotemperato	III-V	i	4	4
	<i>Salix caprea</i>	L.	P caesp	Eurasiatico	III-V	i	4	4
<b>Juglandaceae</b>	<i>Juglans regia</i>	L.	P scap	SW-Asiatico	IV-V	a	2	
<b>Corylaceae</b>	<i>Carpinus betulus</i>	L.	P scap	Europeo	V-VI	a	1	
	<i>Corylus avellana</i>	L.	P caesp	Europeo-Caucasico	III-IV	u		
	<i>Ostrya carpinifolia</i>	Scop.	P scap	Paleotemperato	IV-V	u	1	
<b>Fagaceae</b>	<i>Castanea sativa</i>	Miller	P scap	SE Europeo	V	u	4	4
	<i>Quercus petraea</i>	(Mattuschka)	P scap	Europeo	IV-V	u	4	
	<i>Quercus pubescens</i>	Willd.	P scap	SE Europeo	IV-V	a	4	
	<i>Quercus robur</i>		P scap	Europeo	IV-V	a	4	
<b>Ulmaceae</b>	<i>Ulmus minor</i>	Miller	P scap	Europeo Caucasico	II-III	a	4	
	<i>Celtis australis</i>	L.	P scap	Eurimediterraneo	IV-VI	a	4	
<b>Moraceae</b>	<i>Morus alba</i>	L.	P scap	Asiatico	IV-V	i		
<b>Cannabaceae</b>	<i>Humulus lupulus</i>	L.	P lian	Circumboreale	V-VIII	a		
<b>Urticaceae</b>	<i>Parietaria officinalis</i>	L.	H scap	Centro Europeo	V-X	a		
	<i>Urtica dioica</i>	L.	H scap	Subcosmopolita	V-IX	u		
<b>Santalaceae</b>	<i>Thesium humifusum</i>	DC.	H scap	Eurimediterraneo	V-VIII	i		
<b>Aristolochiaceae</b>	<i>Aristolochia clematitis</i>	L.	G rad	Eurimediterraneo	III-V	i		
	<i>Asarum europaeum</i>	L.	G rhiz	Eurosiberiano	III-V	i		
<b>Polygonaceae</b>	<i>Fallopia convolvulus</i>	(L.) Holub.	T scap	Circumboreale	V-VIII	i		
	<i>Polygonum aviculare</i>	L.	T rept	Cosmopolita	VI-X	i	1	1
	<i>Polygonum mite</i>	Schrank	T scap	Europeo Caucasico	V-X	i		
	<i>Rumex acetosa</i>	L.	H scap	Subcosmopolita	V-VIII	a	1	1
	<i>Rumex crispus</i>	L.	H scap	Subcosmopolita	V-VII	i	1	

<i>Rumex obtusifolius</i>	L.	H scap	Subcosmopolita	VII-VIII	a	1	
<i>Rumex pulcher</i>	L.	H scap	Eurimediterraneo	V-VII	i	1	
<b>Chenopodiaceae</b>							
<i>Chenopodium album</i>	L.	T scap	Subcosmopolita	VI-IX	a	1	
<b>Portulacaceae</b>							
<i>Portulaca oleracea</i>	L.	T scap	Subcosmopolita	VI-VIII	i	2	
<b>Amaranthaceae</b>							
<i>Amaranthus retroflexus</i>	L.	T scap	Nordamericano	VI-X	a	1	
<b>Phytolaccaceae</b>							
<i>Phytolacca americana</i>	L.	G rhiz	Nordamericano	VI-X	a		
<b>Caryophyllaceae</b>							
<i>Arenaria serpyllifolia</i>	L.	T scap	Subcosmopolita	III-X	i		
<i>Cerastium brachypetalum</i>	Desportes et P	T scap	Eurimediterraneo	III-V	i	2	1
<i>Cerastium holosteoides</i>	Fries.	H scap	Eurasiatico	IV-X	i	2	1
<i>Cerastium glomeratum</i>	Thiull.	T scap	Eurimediterraneo	III-V	a	2	1
<i>Dianthus carthusianorum</i>	L.	H scap	Centro Europeo	V-VIII	i	2	1
<i>Dianthus monspessulanus</i>	L.	H scap	Orofilo-S Europeo	V-VIII	a	2	1
<i>Dianthus sylvestris</i>	Wulfen	H scap	Mediterraneo-Montano	V-VIII	i	2	1
<i>Petrorhagia saxifraga</i>	(L.) Link	H caesp	Eurimediterraneo	VI-IX	a	1	
<i>Saponaria ocymoides</i>	L.	H caesp	Orofilo S-Europeo	V-VI	a	1	
<i>Saponaria officinalis</i>	L.	H scap	Eurosiberiano	VI-VIII	a	1	
<i>Silene alba</i>	(Miller) Kraus	H scap	Paleotemperato	V-IX	u	1	
<i>Silene nutans</i>	L.	H ros	Paleotemperato	V-VIII	u	1	
<i>Silene otites</i>	(L.) Wibel	H ros	Eurasiatico	V-VI	i	1	
<i>Silene vulgaris</i>	(Moench.) Ga	H scap	Subcosmopolita	III-VIII	u	1	
<i>Stellaria neglecta</i>	Weihe	T scap	Paleotemperato	I-XII	i	2	2
<i>Stellaria media</i>	(L.) Vill.	T rept	Cosmopolita	I-XII	u	2	2
<b>Ranunculaceae</b>							
<i>Actaea spicata</i>	L.	G rhiz	Eurasiatico	V-VII	i		
<i>Anemone nemorosa</i>	L.	G rhiz	Circumboreale	II-V	u	2	
<i>Anemone ranunculoides</i>	L.	G rhiz	Europeo-Caucasico	II-V	u	2	
<i>Clematis vitalba</i>	L.	P lian	Europeo Caucasico	V-VII	u	2	2
<i>Consolida regalis</i>	S.F. Gray	T scap	Eurimediterraneo	III-V	i	1	
<i>Helleborus viridis</i>	L.	G rhiz	Subatlantico	II-IV	a	1	1
<i>Hepatica nobilis</i>	Miller	G rhiz	Circumboreale	III-V	u	2	
<i>Isopyrum thalictroides</i>	L.	G rhiz	Eurasiatico	III-IV	a	2	
<i>Nigella damascena</i>	L.	T scap	Eurimediterraneo	V-VII	a	2	
<i>Pulsatilla montana</i>	(Hoppe) Rchb	H scap	SE Europeo	IV-V	i	2	
<i>Ranunculus acris</i>	L.	H scap	Subcosmopolita	V-VIII	u	3	1
<i>Ranunculus bulbosus</i>	L.	H scap	Eurasiatico	III-X	a	3	1
<i>Ranunculus ficaria</i>	L.	G bulb	Eurasiatico	I-V	a	3	1
<i>Ranunculus lanuginosus</i>	L.	H scap	Europeo Caucasico	V-VIII	i	3	1
<i>Ranunculus repens</i>	L.	H rept	Paleotemperato	III-VIII	a	3	1
<b>Berberidaceae</b>							
<i>Berberis vulgaris</i>	L.	NP	Eurasiatico	V-VI	i	1	1
<i>Epimedium alpinum</i>	L.	H scap	SE Europeo	IV-V	a		
<b>Hypericaceae</b>							
<i>Hypericum hirsutum</i>	L.	H scap	Paleotemperato	V-VIII	i	1	
<i>Hypericum montanum</i>	L.	H caesp	Europeo	V-VIII	i	2	
<i>Hypericum perforatum</i>	L.	H scap	Subcosmopolita	V-VIII	i	1	
<b>Papaveraceae</b>							
<i>Chelidonium majus</i>	L.	H scap	Circumboreale	V-X	a	1	
<i>Corydalis cava</i>	(L.)Schweigg.	G bulb	Europeo-Caucasico	III-V	a	1	
<i>Papaver rhoeas</i>	L.	T scap	E-Mediterraneo	IV-VI	i	4	
<i>Fumaria officinalis</i>	L.	T scap	Paleotemperato	V-VIII	i	2	
<b>Brassicaceae</b>							
<i>Alliaria petiolata</i>	(Bieb.) Cavarz	H bienn	Paleotemperato	VVII	a		
<i>Arabis hirsuta</i>	(L.) Scop.	H scap	Europeo	IV-VII	i	1	1
<i>Arabis turrata</i>	L.	H scap	S-Europeo	III-VII	i	1	1
<i>Capsella bursa pastoris</i>	(L.) Medicus	H bienn	Cosmopolita	I-XII	a		
<i>Cardamine bulbifera</i>	L.	G rhiz	Centro-Europeo	IV-VI	i		
<i>Cardamine enneaphyllos</i>	(L.)Crantz.	G rhiz	SE-Europeo	IV-VI	i		
<i>Cardamine hirsuta</i>	L.	T scap	Cosmopolita	I-XII	i		
<i>Cardamine impatiens</i>	L.	T scap	Eurasiatico	IV-VII	i		
<i>Diplotaxis tenuifolia</i>	(L.) DC	H scap	Eurimediterraneo	V-X	i	4	4
<i>Erophila verna</i>	(L.) DC	T scap	Circumboreale	I-V	a		

<i>Lunaria annua</i>	L.	H scap	SE-Europeo	IV-VI	a		
<i>Thlaspi perfoliatum</i>	L.	T scap	Paleotemperato	IV-VI	i	1	
<i>Thlaspi praecox</i>	Wulfen	H scap	Orofilo S-Europeo	IV-V	a	1	
<i>Sinapis arvensis</i>	L.	T scap	Stenomediterraneo	III-IV	a		
<i>Calepina irregularis</i>	L.	T scap	Eurimediterraneo	II-V	i		
<i>Rapahanus raphanistrum</i>	L.	T scap	Circumboreale	III-VI	a		
<b>Resedaceae</b>							
<i>Reseda lutea</i>	L.	H scap	Europeo	V-IX	i	2	1
<b>Crassulaceae</b>							
<i>Sedum acre</i>	L.	Ch succ	Centro-Europeo	V-VII	a	3	1
<i>Sedum album</i>	L.	Ch succ	Eurimediterraneo	VII-VIII	a	3	1
<i>Sedum maximum</i>	(L.) Suter	H scap	Centro-Europeo	V-VII	i	3	1
<i>Sedum rupestre</i>	L.	Ch succ	Centro-Europeo	V-VII	i	3	1
<i>Sedum sexangulare</i>	L.	Ch succ	Centro-Europeo	V-VII	a	3	1
<b>Saxifragaceae</b>							
<i>Philadelphus coronarium</i>	L.	NP	Subendemico	V-VI	a	1	1
<i>Saxifraga tridactylites</i>	L.	T scap	Eurimediterraneo	II-VII	i	3	1
<i>Saxifraga berica</i>	(Beg.) D.A.W.	Ch rept	Endemico	VII-VIII		3	1
<b>Rosaceae</b>							
<i>Agrimonia eupatoria</i>	L.	H scap	Subcosmopolita	VI-VII	a	1	1
<i>Amelanchier ovalis</i>	Medik.	P caesp	Mediterraneo Montano	IV-V	i		
<i>Aruncus dioicus</i>	(Walter) Ferna	H scap	Circumboreale	VI-VII	i		
<i>Crataegus monogyna</i>	Jacq.	P caesp	Paleotemperato	IV-V	u	3	1
<i>Crataegus oxyacantha</i>	(Poir.) DC.	P caesp	Europeo	IV-V	a	3	1
<i>Filipendula vulgaris</i>	Moench	H scap	Centro Europeo S-Siberia	V-VII	a	2	1
<i>Fragaria vesca</i>	L.	H rept	Cosmopolita	IV-VI	u	1	1
<i>Geum urbanum</i>	L.	H scap	Circumboreale	V-VII	a	1	
<i>Malus sylvestris</i>	Miller	P scap	Centro Europeo Caucasic	IV-V	l	3	
<i>Mespilus germanica</i>	L.	P caesp	Pontica	V-VII	a	3	1
<i>Potentilla recta</i>	L.	H scap	E Mediterraneo Pontico	V-VII	a	3	1
<i>Potentilla pusilla</i>	Host.	H scap	Europeo	IV-VII	a	3	1
<i>Potentilla reptans</i>	L.	H ros	Paleotemperato	V-IX	i	3	1
<i>Pyrus communis</i>	L.	P scap	Naturalizzato	IV-V	i	3	
<b><i>Prunus avium</i></b>	L.	P scap	Pontica	IV-V	u	3	4
<i>Prunus cerasifera</i>	Ehrh.	P caesp	W-Asiatico Pontico	III-IV	i	3	4
<i>Prunus mahaleb</i>	L.	P caesp	S Europeo - S Siberiano	IV-V	i	3	4
<b><i>Prunus spinosa</i></b>	L.	P caesp	Europeo Caucasic	III-IV	a	3	1
<i>Rosa arvensis</i>	Hudson	NP	Submediterraneo-Subatlat	V-VII	a	2	1
<i>Rosa corymbifera</i>	Borkh.	NP	Europeo	V-VII	a	2	1
<i>Rosa canina</i>	L.	NP	Paleotemperato	V-VII	i	2	1
<i>Rubus caesius</i>	L.	NP	Eurasiatico	V-VII	i	2	1
<i>Rubus hirtus</i>	Waldst. & Kit.	NP	Europeo	V-VII	i	4	4
<i>Rubus praecox</i>	Bertol.	NP	Europeo	V-VI	a	4	4
<b><i>Rubus ulmifolius</i></b>	Schott	NP	Eurimediterraneo	V-VII	u	4	4
<i>Sanguisorba minor</i>	Scop.	H scap	Paleotemperato	VII-VIII	a	1	
<i>Sorbus aria</i>	(L.) Crantz	P caesp	Paleotemperato	V-VI	i	1	
<i>Sorbus torminalis</i>	(L.) Crantz	P scap	Paleotemperato	IV-V	i	1	
<b>Fabaceae</b>							
<i>Anthyllis vulneraria</i> L. ssp. <i>polyphylla</i> (DC.)	NH scap		Pontica	V-VIII	a		1
<i>Astragalus glycyphyllos</i>	L.	H rept	Europeo Sudsiberiano	V-VII	i		
<i>Cercis siliquastrum</i>	L.	P scap	Eurasiatico	III-IV	i	2	2
<i>Chamaecytisus hirsutus</i>	(L.) Link	Ch suffr	Eurosiberiano	V-VI	i	3	1
<b><i>Coronilla emerus</i></b>	L.	NP	E Mediterraneo Pontico	IV-VI	a	3	4
<i>Coronilla minima</i>	L.	Ch suffr	W Mediterraneo	V-VII	a	2	2
<i>Coronilla varia</i>	L.	H scap	Circumboreale	VI-VIII	a	2	2
<i>Cytisus sessilifolius</i>	L.	NP	SW-Europeo	V-VI	a	3	1
<i>Dorychnium germanicum</i>	(Gremli) Rikli	H scap	Pontica	V-VII	a	2	4
<i>Dorycnium pentaphyllum</i>	Scop.	Ch suffr	SE-Europeo	V-VII	a	2	4
<i>Genista germanica</i>	L.	Ch suffr	Centro Europeo	V-VI	i	2	2
<i>Hippocrepis comosa</i>	L.	H caesp	Centro-Europeo	V-VIII	i	2	2
<i>Laburnum anagyroides</i>	Medik.	P caesp	S-Europeo	V-VI	a		
<i>Lathyrus latifolius</i>	L.	H scand	Europeo	V-VIII	i	2	1
<i>Lathyrus niger</i>	(L.) Bernh.	G rhiz	Europeo	V-VI	a	2	1
<i>Lathyrus pratensis</i>	L.	H scap	Paleotemperato	V-VIII	a	2	1
<i>Lathyrus setifolius</i>	L.	T scap	Eurimediterraneo	V-VII	i	2	1
<i>Lathyrus vernus</i>	(L.) Bernh.	G rhiz	Eurasiatico	IV-V	u	2	1

<i>Lembotropis nigricans</i>	(L.) Grieseb.	NP	Centro-Europeo	VI-VII	i		
<i>Lotus corniculatus</i>	L.	H scap	Subcosmopolita	IV-IX	i	2	4
<i>Medicago carstiensis</i>	Wulfen	H scap	Ilirico	IV-VII	a		4
<i>Medicago lupulina</i>	L.	H scap	Paleotemperato	IV-VII	a		4
<i>Medicago minima</i>	(L.) Bartal.	T scap	Eurimediterraneo-Asiatico	V-VII	u		4
<i>Medicago sativa</i>	L.	H scap	Eurasiatico	IV-VII	u		4
<i>Medicago sativa</i> ssp. <i>falcata</i>	L.	H scap	Eurasiatico	IV-VII	u	4	4
<i>Melilotus albus</i>	Medicus	T scap	Subcosmopolita	VII-IX	i	3	2
<i>Melilotus officinalis</i>	(L.) Pall.	H bienn	Eurasiatico	V-VIII	i	3	2
<i>Ononis natrix</i>	L.	H caesp	Eurimediterraneo	IV-VII	a	3	1
<i>Ononis spinosa</i>	L.	Ch suffr	Eurimediterraneo	V-IX	i	3	1
<i>Ononis pusilla</i>	L.	H scap	Eurimediterraneo	VI-IX	a	3	1
<i>Robinia pseudacacia</i>	L.	P scap	Americano	V-VI	u	1	4
<i>Trifolium arvense</i>	L.	T scap	Paleotemperato	IV-VI	a		
<i>Trifolium campestre</i>	Schreber	T scap	Paleotemperato	IV-VIII	i	4	4
<i>Trifolium montanum</i>	L.	H scap	S Europeo-Pontico	V-VI	a	4	4
<i>Trifolium patens</i>	Schreb.	T rept	SE Europeo	VI-VII	a	4	4
<i>Trifolium pratense</i>	L.	H scap	Subcosmopolita	I-XII	u	4	4
<i>Trifolium repens</i>	L.	H scap	Subcosmopolita	IV-X	a	4	4
<i>Trifolium scabrum</i>	L.	T rept	Eurimediterraneo	IV-VII	a	4	4
<i>Vicia cracca</i>	L.	H scap	Circumboreale	V-VIII	i	3	4
<i>Vicia hirsuta</i>	(L.) Gray	T scap	Paleotemperato	V-VII	i	3	4
<i>Vicia sativa</i>	L.	T scap	Subcosmopolita	III-VI	i	3	2
<i>Vicia hybrida</i>	L.	T scap	Eurimediterraneo	VI-VII	i	3	4
<i>Vicia villosa</i>	Roth	T scap	Eurimediterraneo	III-VI	a	3	4
<b>Oxalidaceae</b>							
<i>Oxalis acetosella</i>	L.	G rhiz	Circumboreale	IV-VI	i	1	1
<i>Oxalis corniculata</i>	L.	H rept	Eurimediterraneo	IV-VI	a	1	1
<b>Geraniaceae</b>							
<i>Geranium columbinum</i>	L.	T scap	Sudsiberiano	III-X	i	2	1
<i>Geranium dissectum</i>	L.	T scap	Subcosmopolita	IV-IX	i	2	1
<i>Geranium molle</i>	L.	T scap	Subcosmopolita	III-IX	i	2	1
<i>Geranium purpureum</i>	Vill.	T scap	Eurimediterraneo	IV-IX	i	2	1
<i>Geranium robertianum</i>	L.	H bienn	Subcosmopolita	V-X	u	2	1
<i>Geranium rotundifolium</i>	L.	T scap	Paleotemperato	V-X	a	2	1
<i>Geranium sanguineum</i>	L.	H scap	Europeo Caucasico	V-X	i	2	1
<i>Erodium cicutarium</i>	(L.) L'Hér.	T scap	Cosmopolita	III-XI	a	2	1
<b>Linaceae</b>							
<i>Linum catharticum</i>	L.	T scap	Eurimediterraneo	V-VII	i		
<i>Linum tenuifolium</i>	L.	Ch suffr	Eurimediterraneo	V-IX	i	2	
<b>Euphorbiaceae</b>							
<i>Euphorbia amygdaloides</i>	L.	Ch suffr	Europeo Caucasico	II-IV	a	1	1
<i>Euphorbia cyparissias</i>	L.	H scap	Centro-Europeo	III-IV	i	1	1
<i>Euphorbia dulcis</i>	L.	G rhiz	Centro-Europeo	IV-VI	i	1	1
<i>Euphorbia falcata</i>	L.	T scap	Eurimediterraneo	III-IX	i	1	1
<i>Euphorbia helioscopia</i>	L.	T scap	Cosmopolita	IV-X	i	1	1
<i>Euphorbia platyphyllos</i>	L.	T scap	Eurimediterraneo	III-IX	a	1	1
<i>Mercurialis annua</i>	L.	T scap	Paleotemperato	I-XII	a	2	1
<i>Mercurialis ovata</i>	Sternb. & Hopf	G rhiz	Pontica	IV-VI	a	2	1
<i>Mercurialis perennis</i>	L.	G rhiz	Europeo Caucasico	IV-VI	a	2	1
<b>Rutaceae</b>							
<i>Dictamnus albus</i>	L.	Ch suffr	S-Siberiano	V-VI	i		
<i>Ruta graveolens</i>	L.	Ch suffr	Pontica	V-VII	a		
<b>Simaroubaceae</b>							
<i>Ailanthus altissima</i>	(Miller) Swinğ	P scap	Asiatica	VI-VII	i	1	1
<b>Polygalaceae</b>							
<i>Polygala comosa</i>	Schkuhr	H scap	Eurosiberiano	V-VII	a		1
<b>Anacardiaceae</b>							
<i>Cotinus coggygria</i>	Scop.	NP	S-Europeo	V-VI	a		2
<i>Pistacia terebinthus</i>	L.	P caesp	Eurimediterraneo	IV-VI	a		2
<b>Aceraceae</b>							
<i>Acer campestre</i>	L.	P scap	Europeo Caucasico	IV-V	a	3	2
<i>Acer pseudoplatanus</i>	L.	P scap	Europeo Caucasico	IV-V	a	3	2
<b>Celastraceae</b>							
<i>Euonymus europaeus</i>	L.	P caesp	Eurasiatico	IV-VI	a	1	1
<b>Staphyleaceae</b>							



<i>Blackstonia perfoliata</i>	(L.) Huds.	T scap	Eurimediterraneo	IV-VI	i		1
<i>Centaureum erythraea</i>	Rafn.	H bienn	Paleotemperato	VII-IX	a		1
<b>Apocynaceae</b>							
<i>Vinca minor</i>	L.	Ch rept	Europeo Caucasio	II-IV	a	3	2
<b>Asclepiadaceae</b>							
<i>Vincetoxicum hirsutaria</i>	Medik.	H scap	Eurasiatico	V-VIII	a		
<b>Rubiaceae</b>							
<i>Asperula cynanchica</i>	L.	H scap	Eurimediterraneo	VII-X	i		
<i>Asperula purpurea</i>	(L.) Ehrend.	Ch suffr	Orofilo SE-Europeo	VI-X	i		
<i>Cruciata glabra</i>	(L.) Ehrend.	H scap	Eurasiatico	VI-VIII	a	1	1
<i>Cruciata laevipes</i>	Opiz	H scap	Eurasiatico	IV-VIII	i	1	1
<i>Galium aparine</i>	L.	T scap	Eurasiatico	III-IX	u	1	1
<i>Galium laevigatum</i>	L.	H scap	Illirico	VI-VIII	a	1	1
<i>Galium lucidum</i>	All.	H scap	Eurimediterraneo	V-IX	i	1	1
<i>Galium mollugo</i>	L.	H scap	Eurimediterraneo	VI-VIII	i	1	1
<i>Galium verum</i>	L.	H scap	Eurasiatico	VI-IX	a	1	1
<i>Sherardia arvensis</i>	L.	T scap	Subcosmopolita	III-VII	i		
<b>Convolvulaceae</b>							
<i>Calystegia sepium</i>	(L.) R.Br.	H scand	Paleotemperato	V-IX	i	1	1
<i>Convolvulus arvensis</i>	L.	G rhiz	Cosmopolita	IV-X	a	1	1
<i>Convolvulus cantabrica</i>	L.	H scap	Eurimediterraneo	V-X	i	1	1
<i>Cuscuta epithymum</i>	(L.) L.	T par	Eurasiatico	VI-IX	i		
<b>Boraginaceae</b>							
<i>Buglossoides purpureo-caerulea</i>	(L.) Johnston	H scap	Europeo	IV-VI	a		1
<i>Buglossoides arvensis</i>	(L.) I.M. John:	T scap	Eurimediterraneo	II-VI	a		1
<i>Echium vulgare</i>	L.	H bienn	Europeo	IV-IX	i	3	2
<i>Lithospermum officinale</i>	L.	H scap	Eurosiberiano	V-VII	i		1
<i>Myosotis arvensis</i>	(L.) Hill	T scap	Eurasiatico	IV-VII	i	1	4
<i>Myosotis ramosissima</i>	Rochel	T scap	Europeo	VI-IX	a	1	4
<i>Myosotis sylvatica</i>	Ehrh.	H scap	Paleotemperato	IV-IX	a	1	4
<i>Pulmonaria officinalis</i>	L.	H scap	Centro-Europeo	III-V	a		
<i>Symphytum bulbosum</i>	K.F.Schimp.	G rhiz	SE-Europeo	III-IV	a	2	1
<i>Symphytum tuberosum</i>		G rhiz	SE-Europeo	III-IV	a	2	1
<b>Verbenaceae</b>							
<i>Verbena officinalis</i>	L.	H scap	Cosmopolita	V-VIII	a	1	2
<b>Lamiaceae</b>							
<i>Acinos arvensis</i>	(Lam.) Dandy	T scap	Eurimediterraneo	IV-VI			2
<i>Ajuga reptans</i>	L.	H rept	Europeo Caucasio	IV-VI	a		2
<i>Ballota nigra</i>	L.	H scap	Eurimediterraneo	V-VIII	i		
<i>Calamintha grandiflora</i>	(L.) Moench	H scap	Orofilo Mediterraneo	VII-VIII	a	2	2
<i>Calamintha nepeta</i>	(L.) Savi	H scap	Mediterraneo-Montano	V-X	i	2	2
<i>Calamintha sylvatica</i>	Bromf.	H scap	Europeo Caucasio	V-X	i	2	2
<i>Clinopodium vulgare</i>	L.	H scap	Circumboreale	VI-VIII	a		
<i>Galeopsis pubescens</i>	Besser	T scap	Europeo	VI-VIII	a		1
<i>Galeopsis tetrahit</i>	L.	T scap	Eurasiatico	VI-VIII	a		1
<i>Glechoma hederacea</i>	L.	H rept	Circumboreale	III-VI	a		
<i>Lamiaeum galeobdolon</i>	(L.)Ehrend.	H scap	Europeo Caucasio	V-VIII	a	3	1
<i>Lamium album</i>	L.	H scap	Eurasiatico	V-VIII	i	3	1
<i>Lamium orvala</i>	L.	H scap	Orofilo E-Alpino	IV-VI	a	3	1
<i>Lamium purpureum</i>	L.	T scap	Eurasiatico	III-X	i	3	1
<i>Melittis melissophyllum</i>	L.	H scap	Centro-Europeo	V-VIII	i		1
<i>Mentha suaveolens</i>	Ehrh.	H scap	Eurimediterraneo	V-X	a	1	4
<i>Prunella laciniata</i>	(L.) L.	H scap	Eurimediterraneo	IV-VIII	i	2	3
<i>Prunella vulgaris</i>	L.	H scap	Circumboreale	IV-X	a	2	3
<i>Salvia glutinosa</i>	L.	H scap	Orofilo Eurasiatico	VI-IX	i	2	4
<i>Salvia pratensis</i>	L.	H scap	Eurimediterraneo	V-VIII	u	2	4
<i>Satureja montana</i>	L.	Ch suffr	Mediterraneo-Montano	VII-IX	i	2	2
<i>Stachys officinalis</i>	(L.) Trevis.	H scap	Europeo Caucasio	VI-X	a	1	4
<i>Stachys recta</i>	L.	H scap	Orofilo-S Europeo	V-IX	i	1	4
<i>Stachys sylvatica</i>	L.	H scap	Eurosiberiano	VI-VIII	i	1	4
<i>Teucrium chamaedrys</i>	L.	Ch suffr	Eurimediterraneo	V-VII	a	1	1
<i>Teucrium montanum</i>	L.	Ch suffr	Orofilo-S Europeo	V-VIII	i	1	1
<i>Thymus glabrescens</i>	Willd.	Ch rept	SE Europeo	V-VIII	a	2	4
<i>Thymus praecox</i>	Opiz.	Ch rept	Europeo	IV-VIII	u	2	4
<i>Thymus pulegioides</i>	L.	Ch rept	Eurasiatico	IV-VIII	a	2	4
<b>Solanaceae</b>							

<i>Physalis alkekengi</i>	L.	H scap	Eurasiatico	V-VII	i		
<i>Solanum dulcamara</i>	L.	NP	Paleotemperato	VI-IX	a		
<i>Solanum nigrum</i>	L.	T scap	Cosmopolita	III-IX	i		
<b>Scrophulariaceae</b>							
<i>Chaenorhinum minus</i>	(L.) Lange	T scap	Eurimediterraneo	IV-X	i		
<i>Cymbalaria muralis</i>	G.Gaertn., B.	H scap	N Eurimediterraneo	III-X	i		
<i>Digitalis lutea</i>	L.	H scap	W Europeo	VI-VII	a		1
<i>Kickxia elatine</i>	(L.) Dumort.	T scap	Eurimediterraneo	V-X	a		
<i>Linaria vulgaris</i>	Miller	H scap	Eurasiatico	VI-X	i	2	
<i>Melampyrum pratense</i>	L.	T scap	Eurosiberiano	VI-IX	i		
<i>Odonites luteus</i>	(L.) Clairv.	T scap	Eurimediterraneo	VIII-X	i	3	
<i>Rhinanthus alectorolophus</i>	(Scop.) Pollicl	T scap	Europeo	V-IX	a		
<i>Scrophularia nodosa</i>	L.	H scap	Circumboreale	VI-IX	i		
<i>Scrophularia vernalis</i>	L.	H scap	Europeo	IV-VI	i		
<i>Verbascum chaixii</i>	Vill.	H scap	Europeo W Asiatico	VI-VIII	i	4	
<i>Verbascum blattaria</i>	L.	H bienn	Paleotemperato	VI-VIII	a	4	
<i>Verbascum thapsus</i>	L.	H bienn	Europeo-Caucasico	V-VIII	i	4	
<i>Veronica arvensis</i>	L.	T scap	Cosmopolita	III-V	a	1	4
<i>Veronica chamaedrys</i>	L.	H scap	Eurosiberiano	IV-VI	u	1	4
<i>Veronica hederifolia</i>	L.	T scap	Eurasiatico	I-V	a	1	1
<i>Veronica persica</i>	Poiret	T scap	Subcosmopolita	I-XII	i	1	1
<i>Veronica serpyllifolia</i>	L.	H rept	Circumboreale	V-VI	a		
<i>Veronica urticifolia</i>	Jacq.	H scap	SE Europeo	V-VII	a	1	1
<b>Orobanchaceae</b>							
<i>Orobanche gracilis</i>	Sm.	T par	Europeo Caucasico	IV-VII	i		
<b>Globulariaceae</b>							
<i>Globularia punctata</i>	Lapeyr.	H scap	S Europeo	III-V	i	3	1
<b>Plantaginaceae</b>							
<i>Plantago lanceolata</i>	L.	H ros	Cosmopolita	V-VIII	a	3	
<i>Plantago major</i>	L.	H ros	Subcosmopolita	V-IX	i	3	
<i>Plantago media</i>	L.	H ros	Eurasiatico	V-VIII	a	3	
<b>Caprifoliaceae</b>							
<i>Lonicera caprifolium</i>	L.	P lian	SE-Europeo	V-VII	i	1	
<i>Lonicera xylostemum</i>	L.	P caesp	Europeo	V-VII	a	1	
<i>Sambucus nigra</i>	L.	P caesp	Europeo-Caucasico	IV-VI	u	2	
<i>Sambucus ebulus</i>	L.	G rhiz	Eurimediterraneo	V-VII	a	2	
<i>Viburnum lantana</i>	L.	P caesp	Europeo	IV-V	a	1	3
<i>Viburnum opulus</i>	L.	P caesp	Eurasiatico	V-VI	i	1	3
<b>Valerianaceae</b>							
<i>Valeriana officinalis</i>	L.	H scap	Europeo	V-VII	i	2	1
<i>Valerianella carinata</i>	Loisel.	T scap	Eurimediterraneo	IV-VI	a		
<i>Valerianella locusta</i>	(L.) Laterr.	T scap	Eurimediterraneo	IV-V	a		
<b>Dipsacaceae</b>							
<i>Cephalaria transsylvanica</i>	(L.) Schrader	T scap	SE Europeo	VII-X	i	2	2
<i>Dipsacus fullonum</i>	L.	H bienn	Eurimediterraneo	VI-VIII	a		
<i>Knautia drymeia</i>	Heuff.	H scap	E Alpino	V-IX	u	3	2
<i>Scabiosa columbaria</i>	L.	H scap	Eurimediterraneo	VI-VIII	a	2	2
<i>Scabiosa gramuntia</i>	L.	H scap	Eurimediterraneo	VI-IX	a	2	2
<b>Campanulaceae</b>							
<i>Campanula glomerata</i>	L.	H scap	Eurasiatico	VI-IX	a	2	1
<i>Campanula persicifolia</i>	L.	H scap	Eurasiatico	V-VIII	i	2	1
<i>Campanula rapunculoides</i>	L.	H scap	Europeo-Caucasico	VI-VIII	i	2	1
<i>Campanula rapunculus</i>	L.	H bienn	Paleotemperato	V-IX	a	2	1
<i>Campanula spicata</i>	L.	H bienn	Alpino	VII-VIII	i	2	1
<i>Campanula trachelium</i>	L.	H scap	Paleotemperato	VI-X	a	2	1
<i>Legousia speculum veneris</i>	(L.) Chaix	T scap	Eurimediterraneo	IV-VII	a		
<i>Legousia hybrida</i>	(L.) Delarbre	T scap	Mediterraneo-Atlantico	IV-VI	a		
<b>Asteraceae</b>							
<i>Achillea millefolium</i>	L.	H scap	Eurosiberiano	V-IX	a		
<i>Achillea roseo alba</i>	Ehrend.	H scap	Centro Europeo	VI-VIII	i		
<i>Arctium minus</i>	(Hill) Bernh.	H bienn	Europeo	VII-IX	i	3	4
<i>Artemisia alba</i>	Turra	Ch suffr	S-Europeo	VIII-X	i	2	
<i>Artemisia verlotorum</i>	Lamotte	G rhiz	Asiatico	X-XI	a	2	
<i>Artemisia vulgaris</i>	L.	H scap	Circumboreale	VII-X	a	2	
<i>Aster amellus</i>	L.	H scap	Europeo	VII-IX	i	2	1
<i>Aster linosyris</i>	(L.) Bernh.	H scap	Eurosiberiano	VII-IX	a	2	1

<i>Bellis perennis</i>	L.	H ros	Circumboreale	I-XII	a	1	
<i>Bidens bipinnata</i>	L.	T scap	Nordamericano	VII-IX	i		
<i>Bidens frondosa</i>	L.	T scap	Nordamericano	VII-X	i		
<i>Buphthalmum salicifolium</i>	L.	H scap	Orofilo SE Europeo	VI-IX	i		
<b><i>Carduus nutans</i></b>	L.	H bienn	W Europeo	VI-VIII	i	3	3
<b><i>Carduus pycnocephalus</i></b>	L.	H bienn	Eurimediterraneo	IV-VII	a	3	3
<i>Carlina vulgaris</i>	L.	H scap	Eurosiberiano	VI-IX	i	2	
<i>Carthamus lanatus</i>	L.	T scap	Eurimediterraneo	VI-VIII	i	2	
<i>Centaurea bracteata</i>	Scop.	H scap	SE-Europeo	VI-VII	i	3	3
<i>Centaurea maculosa</i>	Lam.	H bienn	Europeo	VI-VII	a	3	3
<b><i>Centaurea nigrescens</i></b>	Willd.	H scap	Europeo	VI-VII	u	3	3
<b><i>Centaurea triumfetti</i></b>	All.	H scap	Europeo Caucasico	V-XI	i	3	3
<i>Chondrilla juncea</i>	L.	H scap	S Europeo - S Siberiano	V-VIII	a	3	3
<i>Cichorium intybus</i>	L.	H scap	Cosmopolita	VII-X	a	2	2
<i>Cirsium arvense</i>	(L.) Scop.	G rad	Subcosmopolita	V-IX	a	2	2
<i>Cirsium vulgare</i>	(Savi) Ten.	H bienn	Subcosmopolita	VI-X	a	2	2
<i>Conyza canadensis</i>	(L.) Cronq.	T scap	Americano	IV-X	a		
<i>Crepis foetida</i>	L.	T scap	Eurimediterraneo	VI-X	a	4	1
<i>Crepis sancta</i>	(L.) Babc.	T scap	Eurimediterraneo	IV-V	a	4	1
<i>Crepis setosa</i>	Haller f.	T scap	Eurimediterraneo	V-IX	a	4	1
<b><i>Crepis vesicaria</i></b>	L.	H bienn	Submediterraneo-Subatlai	I-XII	u	4	1
<i>Erigeron annuus</i>	(L.) Pers.	T scap	Americano	VII-IX	a		
<i>Eupatorium cannabinum</i>	L.	H scap	Paleotemperato	VII-IX	a	1	2
<i>Galinsoga ciliata</i>	(Rafin.) Blake	T scap	Sudamericano	VIII-X	i		
<i>Hieracium racemosum</i>	Waldst. & Kit.	H scap	Europeo Caucasico	VIII-X	i	3	1
<i>Hieracium sylvaticum</i>	(L.) L.	H scap	Eurosiberiano	V-VIII	i	3	1
<i>Hieracium pilosella</i>	L.	H ros	Europeo Caucasico	V-X	a	3	1
<i>Hypochaeris radicata</i>	L.	H ros	Europeo Caucasico	IV-VII	a	3	1
<i>Inula conyza</i>	DC.	H bienn	Europeo W Asiatico	VII-IX	i		
<i>Inula spiraeifolia</i>	L.	H scap	Eurimediterraneo	VI-IX	a		
<i>Lactuca perennis</i>	L.	H scap	Eurimediterraneo	IV-VII	i		
<i>Lactuca serriola</i>	L.	H bienn	Eurimediterraneo-S-Siber	VII-IX	a		
<i>Lapsana communis</i>	L.	T scap	Paleotemperato	V-X	i		
<i>Leontodon crispus</i>	Vill.	H ros	S-Europeo	IV-VI	a	2	1
<i>Leontodon hispidus</i>	L.	H ros	Europeo Caucasico	VI-X	u	2	1
<i>Leucanthemum vulgare</i>	Lam.	H scap	Eurosiberiano	V-X	a	2	1
<i>Mycelis muralis</i>	(L.) Dumort.	H scap	Europeo-Caucasico	VII-VIII	i		
<i>Picris hieracioides</i>	L.	H scap	Eurosiberiano	VI-X	i	4	1
<i>Prenanthes purpurea</i>	L.	H scap	Europeo Caucasico	VI-VIII	a		
<i>Senecio fuchsii</i>	Gmelin	H scap	Centro Europeo	VI-VIII	i	2	2
<i>Senecio inaequidens</i>	DC.	H scap	Sudafrica	VIII-X	a	2	2
<i>Senecio vulgaris</i>	L.	T scap	Eurimediterraneo	I-XII	i	2	2
<i>Serratula tinctoria</i>	L.	H scap	Eurosiberiano	VIII-X	i		
<b><i>Solidago virgaurea</i></b>	L.	H scap	Circumboreale	VII-X	a	1	4
<i>Sonchus asper</i>	(L.) Hill	T scap	Subcosmopolita	I-XII	i		
<i>Tanacetum corymbosum</i>	(L.) Sch.-Bip.	H scap	Eurimediterraneo	VI-VIII	i	2	1
<b><i>Taraxacum officinale</i></b>	Weber	H ros	Circumboreale	II-V	u	4	4
<i>Tragopogon pratensis</i>	L.	H bienn	Europeo-Caucasico	V-VI	i		
<i>Tussilago farfara</i>	L.	G rhiz	Paleotemperato	II-IV	i	3	2
<b>Liliaceae</b>							
<i>Allium vineale</i>	L.	G bulb	Eurimediterraneo	V-VII	i	2	1
<i>Allium sphaerocephalon</i>	L.	G bulb	Paleotemperato	VI-VIII	a	2	1
<i>Allium cirrhosum</i>	Vandelli	G bulb	Mediterraneo Montano	V-VII	a	2	1
<i>Allium ursinum</i>	L.	G bulb	Eurasiatico	V-VI	a	2	1
<i>Anthericum ramosum</i>	L.	G rhiz	Submediterraneo-Subatlai	V-VII	a	1	1
<i>Asparagus acutifolius</i>	L.	G rhiz	Stenomediterraneo	VII-IX	a	2	1
<i>Asparagus tenuifolius</i>	Lam.	G rhiz	SE Europeo	V-VI	i	2	
<i>Colchicum autumnale</i>	L.	G bulb	Europeo	VIII-IX	a	1	1
<i>Erythronium dens canis</i>	L.	G bulb	S Europeo - S Siberiano	III-IV	a		
<i>Leopoldia comosa</i>	(L.) Parl.	G bulb	Eurimediterraneo	IV-VI	i	1	1
<i>Lilium bulbiferum</i>	L.	G bulb	Orofilo Centro-Europeo	V-VII	i	1	
<i>Muscari neglectum</i>	Guss.	G bulb	Eurimediterraneo	III-VI	a	1	1
<i>Ornithogalum umbellatum</i>	L.	G bulb	Eurimediterraneo	IV-V	a	1	1
<i>Ornithogalum brevistylus</i>	(Wolfn.) Dost	G bulb	SE Europeo	IV-V	a		
<i>Polygonatum multiflorum</i>	(L.) All.	G rhiz	Eurasiatico	V-VII	a	1	
<i>Ruscus aculeatus</i>	L.	G rhiz	Eurimediterraneo	II-IV	a		



	<i>Scilla bifolia</i>	L.	G bulb	Europeo	III-V	a	
<b>Amaryllidaceae</b>							
	<i>Galanthus nivalis</i>	L.	G bulb	Europeo Caucasio	III-IV	a	1
<b>Dioscoreaceae</b>							
	<i>Tamus communis</i>	L.	G rad	Eurimediterraneo	IV-V	u	
<b>Iridaceae</b>							
	<i>Iris graminea</i>	L.	G rhiz	Pontico	V-VI	a	
<b>Juncaceae</b>							
	<i>Luzula campestris</i>	(L.) DC.	G bulb	Centro Europeo	V-VI	i	1
	<i>Luzula forsteri</i>	(Sm.) DC,	H caesp	Eurimediterraneo	V-VII	a	1
<b>Poaceae</b>							
	<i>Agropyron repens</i>	(L.) Beauv.	G rhiz	Circumboreale	V-VII	a	
	<i>Agrostis stolonifera</i>	L.	H rept	Circumboreale	V-VIII	a	
	<i>Anthoxanthum odoratum</i>	L.	H caesp	Eurasiatico	IV-VIII	i	
	<i>Arrhenatherum elatius</i>	(L.) Presl	H caesp	Paleotemperato	V-VII	u	
	<i>Avena barbata</i>	Potter	T scap	Eurimediterraneo	IV-VI	u	
	<i>Botriochloa ischaemon</i>	(L.) Keng	H caesp	Cosmopolita	IV-IX	a	
	<i>Brachypodium rupestre</i>	(Host) R. et S.	H caesp	Subatlantico	V-VII	a	
	<i>Brachypodium sylvaticum</i>	(Hudson) Beauv.	H caesp	Paleotemperato	VI-VIII	a	
	<i>Briza media</i>	L.	T scap	Eurosiberiano	V-VIII	a	
	<i>Bromus erectus</i>	Hudson	H caesp	Paleotemperato	V-VII	u	
	<i>Bromus condensatus</i>	Hack.	H caesp	Illirico	V-VII	a	
	<i>Bromus inermis</i>	Leysner	H caesp	Eurasiatico	VI-VII	a	
	<i>Bromus hordeaceus</i>	L.	T scap	Subcosmopolita	V-VII	a	
	<i>Bromus sterilis</i>	L.	T scap	Eurimediterraneo	IV-VI	a	
	<i>Catapodium rigidum</i>	(L.) Hubbard	T scap	Eurimediterraneo	IV-VII	a	
	<i>Chrysopogon gryllus</i>	(L.) Trin.	H caesp	Eurosiberiano	VI-VII	a	
	<i>Cleistogenes serotina</i>	(L.) Keng	H caesp	Mediterraneo-Sudsiberian	VIII-X	u	
	<i>Cynodon dactylon</i>	(L.) Pers.	H rept	Cosmopolita	IV-IX	a	
	<i>Cynosurus cristatus</i>	L.	H caesp	Europeo Caucasio	IV-VI	i	
	<i>Dactylis glomerata</i>	L.	H caesp	Paleotemperato	V-VII	u	
	<i>Echinochloa crus galli</i>	(L.) Beauv.	T scap	Subcosmopolita	VI-X	i	
	<i>Eleusine indica</i>	(L.) Gaertner	T scap	Cosmopolita	VII-VIII	a	
	<i>Eragrostis minor</i>	Host	T scap	Cosmopolita	VI-X	a	
	<i>Festuca rupicola</i>	Heuff.	H caesp	SE Europeo	V-VI	a	
	<i>Festuca heterophylla</i>	Lam.	H caesp	Europeo Caucasio	V-VII	a	
	<i>Festuca pratensis</i>	Hudson	H caesp	Eurasiatico	V-VIII	a	
	<i>Festuca rubra</i>	L.	H caesp	Subcosmopolita	V-X	u	
	<i>Holcus lanatus</i>	L.	H caesp	Circumboreale	V-VII	i	
	<i>Hordeum murinum</i>	L.	T scap	Circumboreale	IV-X	i	
	<i>Koeleria macrantha</i>	(Ledeb.) Spreng.	H caesp	Circumboreale	VI-VII	a	
	<i>Lolium perenne</i>	L.	H caesp	Circumboreale	III-X	a	
	<i>Melica ciliata</i>	L.	H caesp	Eurimediterraneo Turania	V-VI	i	
	<i>Melica uniflora</i>	Retz.	H caesp	Paleotemperato	V-VI	i	
	<i>Molinia arundinacea</i>	Schrank	H caesp	Europeo-Caucasio	VII-IX	i	
	<i>Phleum phleoides</i>	L.	H caesp	Eurosiberiano	IV-IX	a	
	<i>Poa annua</i>	L.	T scap	Cosmopolita	I-XII	a	
	<i>Poa bulbosa</i>	L.	H caesp	Paleotemperato	IV-VII	i	
	<i>Poa compressa</i>	L.	H caesp	Circumboreale	VI-VIII		
	<i>Poa pratensis</i>	L.	H caesp	Circumboreale	V-IX	a	
	<i>Poa trivialis</i>	L.	H caesp	Eurasiatico	V-IX	a	
	<i>Setaria glauca</i>	(L.) Beauv.	T scap	Subcosmopolita	VII-X	i	
	<i>Sorghum halepense</i>	(L.) Pers.	G rhiz	Cosmopolita	VII-X	a	
	<i>Trisetum flavescens</i>	(L.) Beauv.	H caesp	Eurasiatico	V-VIII	a	
<b>Cyperaceae</b>							
	<i>Carex contigua</i>	Hoppe	H caesp	Eurasiatico	IV-VII	i	1
	<i>Carex digitata</i>	L.	H caesp	Eurasiatico	IV-VI	u	1
	<i>Carex flacca</i>	Schreber	G rhiz	Europeo	III-VI	u	1
	<i>Carex hallerana</i>	Asso	H caesp	Eurimediterraneo	III-V	u	1
	<i>Carex montana</i>	L.	H caesp	Europeo Caucasio	IV-V	i	1
	<i>Carex pendula</i>	Hudson	H caesp	Eurasiatico	IV-V	a	1
	<i>Carex pilosa</i>	Scop.	H caesp	Europeo	IV-V	a	1
	<i>Carex sylvatica</i>	Hudson	H caesp	Europeo-W Asiatico	IV-V	i	1
<b>Araceae</b>							
	<i>Arum maculatum</i>	L.	G rhiz	Centro-Europeo	IV-V	a	1
<b>Orchidaceae</b>							

<i>Anacamptis pyramidalis</i>	(L.)L.C.Reich	G bulb	Eurimediterraneo	V-VI	i	1
<i>Cephalanthera longifolia</i>	(Hudson) Frits	G rhiz	Eurasiatico	IV-VI	a	1
<i>Listera ovata</i>	(L.) R. Br.	G rhiz	Eurasiatico	V-VIII	i	1
<i>Neottia nidus avis</i>	(L.) L.C.Rich.	G rhiz	Eurasiatico	V-VII	i	1
<i>Ophrys sphegodes</i>	Mill.	G bulb	Eurimediterraneo	II-III	a	1
<i>Orchis morio</i>	L.	G bulb	Europeo Caucasico	IV-VI	i	1
<i>Orchis purpurea</i>	Hudson	G bulb	Eurasiatico	IV-VI	a	1
<i>Orchis simia</i>	Lam.	G bulb	Eurimediterraneo	IV-VI	i	1
<i>Platanthera bifolia</i>	(L.) Rich.	G bulb	Paleotemperato	V-VII	a	1